







Keine zusätzliche Bridge erforderlich

Es wird keine zusätzliche Bridge oder Hub für die Steuerung der Leuchten benötigt.

SMART





Cloud basiert

WiZ verbindet sich mit der Cloud, damit Vorlieben gespeichert, Wünsche geteilt und Updates automatisch generiert werden.

WLAN Technologie

WiZ nutzt WLAN-Technologie als sichere, unabhängige, kostengünstige und einfach zu installierende Funklösung.



WiZ. APP

Einfach und schnell installiert. Volle Funktionalität und Flexibilität mit der WiZ App – erhältlich im App Store oder

bei Google Play.



WiZ

MOTE

Steuerung über die Fernbedienung und Abspeichern von vier favorisierten Lichtprogrammen möglich.

INNOVATIV







64.000

Steueruna der Leuchten über oder einfache

Zeitpläne, Sensoren Sprachbefehle. Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home.



WiZ

Einfach und effektiv. Zwei bevorzugte Lichtprogramme können über den vorhandenen Schalter bedient werden



WEISSTÖNE Einstellbare Lichtprogramme ※ ※ & ◎





Dynamische Lichtprogramme
































Smart Home







bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003319 € 293,30



LED

Smart Home



Alle Q® Smart Home Lights (Seite 4-7) sind zertifizierte ZigBee-Artikel und können so problemlos in vorhandene Smart Home Systeme (die ebenfalls auf den ZigBee Standard aufbauen) integriert werden. Darüber hinaus lassen sich die hier aufgeführten Q®-Leuchten auch mit Amazon Echo Plus "ALEXA" steuern.









Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, L. 30 cm, B. 30 cm, H. 4,8 cm, inkl. eingebauten **19 W** LED, **900 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003307 € 257,35















LED-Stripe, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. Eurostecker, L. 500 cm, kürzbar alle 50 cm, Klebefolie an der Unterseite, inkl. eingebauten **22 W** LED, **1.500 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393388 € 133,75

















Weiß, Kunststoff, Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 6,6 cm, inkl. eingebauten LED, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



L. 30 cm, B. 30 cm, **19 W**, **1.800 lm 1393399** € **223.00**

L. 45 cm, B. 45 cm, **26 W**, **2.600 lm 1393400** € **297.40**

L. 62 cm, B. 62 cm, **39 W**, **3.600 lm 1393401** € **386,65**









Leuchtmittel, dimmbar mittels separater Funkfernbedienung, **9,5 W, E27, 806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-6500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003306 € 38,55





ZigBee-Funkfernbedienung mit Wandhalterung, RGB+CCT, inkl. 2xMicro-Batterien, max. 20 Leuchten bzw. Leuchtmittel ansteuerbar

4003308 € 53,45



L. 120 cm, B. 30 cm, **39 W**, **3.600 lm 1393402 € 386,65**










Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 19 cm, B. 9 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **4 W** LED, **280 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++-E

1393407 € 178,40























Anthrazit, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. eingebauten LED, 400 lm, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), Kugel RGBW/Ring RGB, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)









Deckenaufbau, schwenkbar, H. 11,8 cm, B. 12,5 cm, L. 12,5 cm, **10 W**, Ring **2x2,8 W** 1393409 € 267.65









Wandanbau, drehbar, H. 12,5 cm, B. 12,5 cm, Ausl. 16 cm, 2x4,6 W, Ring 2x2,8 W 1393408 € 297,40

Smart Home







Smart Home




















4 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 20 cm, inkl. Pendel 1x8 W, 720 lm 1393376 € 134,00 8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel **4x8 W**, **2.880 lm 1393378 € 355,00** 8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel **6x8 W**, **4.320 lm 1393377 € 474,00**

Rauchglas schwarz, Metall, max. Pendellänge 300 cm, für z. B. **4,6 W** LED, **E27**



Ø 23 cm, H. 43 cm 1393413 € 69,95









Rauchglas, goldfarben, Ø 12 cm, max. Pendellänge 180 cm, für z. B. 4 W, E14 1931505 € 203,55















Rauchglas schwarz, Metall, Ø 20 cm, H. 29 cm, für z. B. **5,4 W** LED, **E14 1393417 € 69,95**





Rauchglas, Metall schwarz, mit Touch-Dimmer und Schalter, Ø 12 cm, H. 15,5 cm, inkl. austauschbarer **3 W** LED, **G9**, **220 lm**

1393382 € 84,00











Gehäuse außen schwarz/innen gold, Ø 3,2 cm, L. 180 cm (Leuchtenkörper 35 cm), inkl. eingebauten **2,5 W** LED, **250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1537619 € 205,87



Schwarz matt/ goldfarben, aus Aluminium, H. 14 cm, Ø 6,8 cm, für z. B. 4,9 W LED, GU10 3024731 € 66,94





Schwarz/gold, Metall, Ø 20 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **3,1 W** und **3 W** LED, **310** bzw. **200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3027313 € 82,90







Schwarz/gold, Metall, H. 6 cm, B. 10,5 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **4,3 W** OSRAM-LED, **430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3027365 € 76,40











Gold, weiß matt, Leuchtenkopf- Ø. 15,8 cm, Leuchtenkopf- H. 16,8 cm, Pendellänge max. 600 cm, inkl. eingebauten **6,7 W** LED, **452 Im**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393435 € 168,15













Schwarz/gold, Aluminium, Ø 40,2 cm, H. 9,9 cm, inkl. eingebauten **22 W** LED, **1.647 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003297 € 223,72











IP40

Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 350° drehbar, H. 2 cm, Ausl. 16,2 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 16,3 cm, **5 W**, **383 lm**

schwarz weiß 2948405 2948402 € 211,82 € 211,82

L. 23,9 cm, **19 W**, **1.169 lm**

schwarz weiß 2948406 2215924 € 273,70 € 273,70 Wandhalterung zur Stabilisierung der Leuchte bei unebenem Untergrund, H. 5 cm, B. 0,5 cm

L. 16,3 cm

schwarz weiß 2948686 2948711 € 28,56 € 28,56

L. 23,9 cm

schwarz weiß 2948687 2215928 € 35,70 € 35,70







€ 153,51

€ 153,51










Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)





Metall, Abdeckung opal Acryl, Ø 52 cm, H. 24 cm, für z. B. **4x5,5 W** LED, **E27**

Anbau

€ 203,70

schwarz matt 1159129

weiß matt 1159128 € 203,70 Pendellänge max. 150 cm

schwarz matt 1158890 € 203,70 weiß matt 1158889 € 203,70









IP40

PC, flexibel dreh- und schwenkbar, inkl. An/Aus-Schalter, Ausstrahlungswinkel 102°, H. 10,5 cm, B. 6,2 cm, Ausl. 46,8 cm, inkl. eingebauten 2 W LED, 117 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz 3223650 3223649 € 140,42 € 140,42







Weiß, Metall, Acrylglas satiniert, mit 3-fach Touch- Dimmer im Kegelfuß, Ø 17 cm, H. 20 cm, inkl. eingebauten 8 W LED, 720 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

8464849 € 125,00







Aluminium, dreh- und schwenkbar, Ausstrahlungswinkel 47°, dimmbar über Phasenanschnitt, H. 11 cm, Ausl. 11 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten 11 W LED, 720 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz 3224016 € 171,36 weiß 3224015 € 171,36



Metall matt, Stoffschirm-Ø 12 cm, B. 28 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **2x4 W** LED, **E14**

schwarz/gold 8496831 € 42,80 weiß/nickel 4003326

€ 42,80



Metall matt, Stoffschirm-Ø 12 cm, Ø 48 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **3x4 W** LED, **E14**

schwarz/gold 8496832 € 66,00 weiß/nickel 4003327 € 66,00





Metall matt, Stoffschirm-Ø 12 cm, B. 70 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **4x4 W** LED, **E14**

schwarz/gold **8496833** € 88,00 weiß/nickel

4003328 € 88,00
















LED

Weiß, Stäbe chrom, dimmbar über Phasenanund abschnittdimmer, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Deckenanbau, Ø 40 cm, H. 34 cm, inkl. eingebauten **3x12 W** LED, **3x1.000 lm 1277425 € 436.00**

Wandanbau, Ø 21,5 cm, Ausl. 13,5 cm, inkl. eingebauten 1x14 W LED, 1.260 lm 1207979 € 167,00





Weiß, Aluminium, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Leuchtenkopf-Ø 12,7 cm, Leuchtenkopf-H. 9,2 cm, Ausstrahlungswinkel 60°, inkl. eingebauten 11 W LED, 820 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



Lichteinsatz 350° drehund schwenkbar, IP40 3224018 € 188,02



Pendellänge max. 210 cm, IP20 **3223990 € 228,48**






Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, Ø 14 cm, inkl. eingebauten 8 W LED, 700 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277406 € 124,00



Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert, Up/Down, Leuchtenkopf drehbar, B. 10 cm, H. 17 cm, Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten **2x8 W** LED, **2x700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277405 € 162,00



Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert, dimmbar über Phasenan- und abschnitt-dimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, B. 8 cm, L. 65 cm, inkl. eingebauten 3x8 W LED, 3x700 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3111859 € 338,00









Metall, mit sanft geschwungenem, ovalem Acrylschirm, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, B. 43 cm, L. 59 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, inkl. eingebauten **24 W** LED, **2.160 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1339983 € 224,00



Mattweiß, Höhe einstellbar bis 180 cm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, H. 8,5 cm, Ø 40 cm, inkl. eingebauten 2x30~W LED, 3.650~lm, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206910 € 534,31















Metall, H. 24,5 cm, Ø 20,6 cm, Pendellänge einstellbar bis max. 300 cm, inkl. eingebauten **10 W** LED, **700 lm**, Lichtfarbe warmweiß regelbar "dim2warm" (2700-2000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß schwarz grau 1507227 1507228 1507229 € 119,95 € 119,95 € 119,95















3111950 € 191,00













Metall, Kunststoff, Helligkeit über Wandschalter in 3-Stufen regelbar (100%/50%/25%); L. 115 cm, B. 4,3 cm, H. 10,2 cm, höhenverstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **28 W** LED, **1.600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

stahl gebürstet/schwarz 1839650 € 169,95 schwarz/kupfer 1839649 € 169,95



Pendelleuchten / Seilsystem













Strahler zum Nachrüsten, schwarz matt, H. 5,5 cm, B. 7 cm, L. 7 cm, ohne Leuchtmittel (max. **10 W** LED, **GU5,3**)

1339999 € 17,83



Leuchtmittel GU5,3, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, **6,5 W**, **445 lm**, 7 VA, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1339997 € 11,21




LED

Massiver Holzrahmen auch als dekorative Ablage, Rückseite Methacrylat weiß, Direktanschluss oder Steckerleitung (Kabellänge 2m) mit Schalter, Ausl. 13 cm, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 37,5 cm, B. 37,5 cm, **29 W, 2.610 lm**

Eiche Vintage weiß 3321867 3321868 € 179.00 € 179,00



Vintage weiß Eiche 3321869 3321870 € 194,00 € 194,00







Metall, mit Taster dimmbar, L. 42 cm, H. 25 cm, inkl. eingebauten 9 W LED, 870 lm, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700/3350/4000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt messing matt 3602995 3602996 € 109,00 € 109,00













Wand- / Deckenleuchten









Silber, Metall, H. 8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin) EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++-E



2x1,7 W, 320 lm, H. 8 cm, B. 7,6 cm, Ausl. 3,2 cm 1393410 € 38.60



6x0,8 W, 510 lm, H. 8 cm, B. 17 cm, Ausl. 4 cm 1393411 € 64.00





Aluminium/Glas, Lichtaustritt zweiseitig, L. 17,5 cm, H. 18 cm, Ausl. 6,5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W** LED, **380 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß schwarz 1393367 1393366 € 149,94 € 149,94









Aluminium/Glas, Lichtaustritt zweiseitig, Ø 6,5 cm, H. 16,5 cm, Ausl. 11,5 cm, inkl. eingebauten **2x5 W** LED, **560 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß schwarz 1393364 1393365 € 130,90 € 130,90









Mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 9 cm, B. 17 cm, Ausl. 2,5 cm, inkl. 2x5,4 W LED, 2x265 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

aluminium **4640128** strukturweiß 4640127 € 237,88 € 237,88







Massiv Aluminium, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 16 cm, H. 6 cm, Ausl. 14,5 cm, inkl. **7 W** LED, **580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß aluminium 2868376 4159286 € 213,01 € 213,01







Weiß matt, Aluminium/Stahl, L. 18 cm, H. 7 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **4,8 W** LED, **488 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3024043 € 156,54









Weiß, Metall, mit Chrom Applikation, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, B. 35 cm, H. 18 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**

2178897 € 50,00



Blende Metall, Abdeckglas satiniert, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 30 cm, H. 6 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **2x3,1 W** LED (OSRAM), **2x310 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß aluminium gebürstet 1248497 1248498 € 82,10 € 82,10





Edelstahl matt, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 26 cm, H. 9 cm, Ausl. 7 cm, inkl. eingebauten **13,4 W** LED, **1.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2215887 € 214,08





Wand- / Deckenleuchten



schwarz

2622937

€ 140,30

trum A++ - E) Aluminium gebürstet

2622936

€ 159,40







Verchromt, Glas weiß satiniert

L. 30 cm, B. 30 cm, H. 8,5 cm, für z. B. 2x8 W LED, E27 2178716 € 95,00

L. 40 cm, B. 40 cm, H. 12 cm, für z. B. 3x8 W LED, E27 2178717 € 128,00









LED-Module, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 60 cm, H. 10 cm, 30 W, 2.750 lm schieferfarbig champagnerfarbig

5206913 5206914 € 445,00 € 445,00

Ø 78 cm, H. 10 cm, 48 W, 4.300 lm schieferfarbig champagnerfarbig

5206915 5206916 € 593,80 € 593,80









Strukturfolie, Stoffabdeckung unten weiß, dimmbar über Schalter (simple switch & dim*), Ø 60 cm, H. 8 cm, inkl. austauschbarer **30 W** LED-Module, 2.850 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

gold gebürstet **1538015** silber gebürstet **1538014** € 459,90 € 459,90





Pendelauf-

nickel matt, 150 cm,

Stahlseile im

Baldachin kürzbar

1538016 € 126,40

hängung,



Weiß, Kunststoff, inkl. Fernbedienung, dimmbar, mit Sternenhimmel-Effekt, Memory- und Nachtlicht-Funktion, Ø 79 cm, H. 10,8 cm, inkl. eingebauten **80 W** LED, **6.400 lm**, Lichtfarbe regelbar von warmweiß bis kaltweiß (3000 bis 5500 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

1537769 € 226,95



Wand- / Deckenleuchten













LED Deckenleuchte

LED 12W, 960lm, 2700K, CRI>90 D: Reflektor 185mm, H: 85mm, A: max. 220mm, Deckenschild 90mm, Dimmbar über einen Phasenabschnittdimmer LED eingebaut, EEK A++ - A

 L78142
 schwarz
 169,90 €

 L78143
 aluminium matt
 169,90 €

 L78144
 weiß
 169,90 €



LED Deckenleuchte

LED 2x9W, 2x675lm, 2700K, CRI >90 D: Reflektor 185mm, H: 120mm, A: max. 265mm, Deckenschild 90mm Dimmbar über einen Phasenabschnittdimmer LED eingebaut, EEK A++ - A

 L78145
 schwarz
 249,90 €

 L78146
 aluminium matt
 249,90 €

 L78147
 weiß
 249,90 €



Pendelleuchte

Glas mundgeblasen Fassung E27, max. 40W D: Glas 200mm, H: Glas 230mm, Pendellänge 2000mm

 L04631
 chrom
 149,90 €

 L04628
 gold
 149,90 €

 L04629
 kupfer
 149,90 €

 L04630
 grau
 149,90 €



LED Pendelleuchte

LED unten 31W, 2480lm, LED oben 7W, 560lm, 2700K Dimmbar über einen Phasenabschnittdimmer L:1185mm, B:14mm,H:80mm, Liftomatik max. 1500mm LED eingebaut, EEK A++ - A

 H46709
 schwarz
 459,90 €

 H46710
 aluminium matt
 459,90 €

 H46711
 weiβ
 459,90 €




LED Wandleuchte

LED 2x6W, 2x270lm, 2700K L: 295mm, B: 14mm, H: 80mm, A: 40mm LED eingebaut, EEK A++ - A

 L04731
 schwarz
 119,90 €

 L04732
 aluminium matt
 119,90 €

 L04733
 weiß
 119,90 €



LED Stehleuchte

LED 8W, 7200lm, 2700K, CRI>90


inkl. Tastdimmer

D: Reflektor 35mm, L: Reflektor 130mm, H: 1395mm, A: max. 430mm LED austauschbar, EEK A++ - A

 L78135
 schwarz
 210,00 €

 L78136
 nickel matt
 210,00 €

 L78137
 messig poliert/messing matt
 210,00 €



LED-Einbaustrahler-Set, IP20

Set inkl. Konverter für 230V-Netzspannung, dimmbar, Phasenabschnitt Maße Konverter L:110 x B:50 x H:19mm Aluminium / Kunststoff 6W LED, 3000K, 640lm, CRI>80, 38° LED nicht austauschbar, EEK A++ - A

DA: 68mm, D:82mm, ET 36mm, schwenkbar 30°

 H32644
 weiβ
 51,65 €

 H32645
 nickel matt
 55,34 €

DA: 68mm, B x L:82mm x 82mm, ET 36mm, schwenkbar 30°

H32653 weiß 52,96 € H32654 nickel matt 57,83 €



LED-Einbaustrahler-Set dim2warm, IP20

Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Set inkl. Konverter für 230V-Netzspannung, Phasenabschnitt. Maße Konverter L:149 x B:39,5 x H:21mm Aluminium / Kunststoff 6W LED, 3000K - 1800K, 460lm, CRI>80, 38° LED nicht austauschbar, EEK A++ - A

DA: 68mm, D:82mm, ET 38mm, Schwenkwinkel: 25°

 L89439
 weiß
 86,28 €

 L89441
 alu matt
 86,28 €

DA: 68mm, B x L:82mm x 82mm, ET 38mm, Schwenkwinkel: 25°

 L89445
 weiß
 89,13 €

 L89447
 alu matt
 89,13 €

LED-Einbauleuchte


Lichtfarbe warmweiß, 3000K Ø: 68mm, DA: 55-58mm, ET: 10,5mm 3W LED, 210lm, 24V, Ra>93 LED eingebaut, EEK A - A++ 381.351 edelstahloptik 27,37 €

<u>Zubehör</u>

381387 Aufbauring edelstahloptik 3,33 € 915368 Trafo 5W, 24V DC 16,54 € 688294 Trafo 15W, 24V DC 24,16 €

LED Einbauleuchten Set

3 x 3W LED, 3 x 210lm, 24V, inkl. Trafo 15W, 24V DC **381363** edelstahloptik **94,00** €



LED-Einbauleuchten-Set, IP44

Lichtfarbe warmweiß 3000K,
Gehäuse Aluminium,
Abdeckung Kunststoff opal
rund, inkl. Netzgerät, dimmbar über
Phasenan- und abschnitt
Ausstrahlungswinkel: 90°, 10W LED, 700lm,
Ra>80-89
DA: 85mm, ET: 45mm,D: 103mm

LED nicht austauschbar, EEK A - A++

D60117 chrom satiniert 59,44 € 472043 weiß 59,44 €



0

LED-Einbauleuchte

Lichtfarbe warmweiß, 3000K Ø: 75mm, DA: 68mm, ET: 12mm 4W LED, 270lm, 24V, Ra>93 LED eingebaut EEK A - A++

991334 edelstahloptik **36,89** €

Zubehör:

915368 Trafo 5W, 24V DC 16,54 € 688294 Trafo 15W, 24V DC 24,16 € 692418 Montagefeder für

Montagefeder für die Deckenmontage 4,99 €

LED Einbauleuchten Set 3 x 4W LED, 3 x 270lm

inkl. Trafo 15W, 24V DC

991344 edelstahloptik **120,19** €



LED-Bodeneinbauleuchten-Set, IP68

zur Akzentuierung von Parkett- / Laminat-Böden oder gefliesten Flächen in Bad, Dusche, Flur, Küche und Wohnbereich.

Komplettset besteht aus:

5 Akzentlichtpunkten mit jeweils 7m Zwillingslitze 1,4mm x 2,6mm, Indoor-Netzteil zur Montage in Unterputzdose, chlor- und solewasserbeständiges V4A-Edelstahlgehäuse. DA:2cm, ET:1cm, D:2,5cm

5x 0,25W LED, 5x14lm, 2700K, diffuse Lichtverteilung LED eingebaut, EEK A++ - E

H32624

260,61 €

LED-Anbauleuchte, IP20 Lichtfarbe warmweiß 3000K, 230V B: 80mm, H: 40mm Gehäuse weiß LED eingebaut EEK A - A++

 D60119
 20W LED, 1805lm, L: 597mm
 59,45 €

 D60122
 28W LED, 2565lm, L: 897mm
 83,24 €

 D60097
 35W LED, 3325lm, L: 1197mm
 107,00 €




Deckenanbauleuchte, IP20 Gehäuse Aluminium, rund, 20° schwenkbar GU10 für max. 11W D:80mm H:90mm EEK A++ - E

471725 weiß 59,44 €



Deckenanbauleuchte, IP20 Gehäuse Aluminium, quadratisch, 20° schwenkbar GU10 für max. 11W L:80mm B:80mm H:90mm EEK A++ - E

471731 weiß **65,39** €



Abdeckung Glas opal matt

EEK A-E

 344765
 Ø: 250mm, H:120mm 1x E27, max. 46W
 23,90 €

 344769
 Ø: 300mm, H:120mm 1x E27, max. 46W
 30,95 €

 344771
 Ø: 350mm, H:130mm 2x E27, max. 46W
 47,00 €

 J27261
 Ø: 400mm, H:130mm 3x E27, max. 46W
 72,50 €

Wand- und Deckenleuchte, IP44

Kunststoff PMMA opal weiß

EEK A-E

H: 100mm

235191	Ø: 290mm, 1x E27, 15W, TC-TSE	23,90 €
235181	Ø: 360mm, 1x E27, 15W, TC-TSE	31,00 €
383759	Ø: 390mm, 2x E27, 15W, TC-TSE	35,50 €


LED-Wand- und Deckenleuchte, IP44

Abdeckung Glas opal matt Lichtfarbe warmweiß, 3000K LED austauschbar, EEK A

 344757
 Ø: 300mm, 8W, 640lm
 40,50 €

 344759
 Ø: 350mm, 12W, 960lm
 59,50 €

 D69093
 Ø: 400mm, 16W, 1280lm
 92,90 €



Sensor LED-Wand- und Deckenleuchte, IP40

Abdeckung Kunststoff, opal weiß

Erfassungswinkel 360° HF-Sensor

Schlagfestigkeit IK 07,

Reichweite 1 - 10m stufenlos einstellbar, Kabellose Vernetzung per Bluetooth,

Helligkeitswert: 2 - 2000 Lux, Zeitschaltung: 5 Sek. - 30 Min.

Grundhelligkeit 10 - 50%, Hauptlicht 50 - 100%, inkl. Backlight-Funktion

Alle Funktionen über App einstellbar, Nachrüstbares Notlichtmodul 3h Einzelbatterie. LED nicht austauschbar, EEK A+

J35587	9W LED, 1100lm, 3000K, Ø:300mm, H:55mm	236,80 €
J35598	16W LED, 1950lm, 3000K, Ø:350mm, H:55mm	296,30 €
J35595	16W LED, 1900lm, 3000K, 300mmx300mm, H:52mm	296,30 €
J35603	24,5W LED, 3070lm, 3000K, 350mmx350mm, H:55mm	368,90 €

LED-Wand- und Deckenleuchte, IP40

mit Slave-Version

Abdeckung Kunststoff, PMMA, opalweiß

LED nicht austauschbar, EEK A+

J35590	9W LED, 1100lm, 3000K, Ø:300mm, H:55mm	213,00€
J35597	16W LED, 1900lm, 3000K, Ø:350mm, H:52mm	272,50 €
J35594	16W LED, 1950lm, 3000K, 300mmx300mm, H:55mm	272,50 €
J35602	24,5W LED, 3070lm, 3000K, 350mmx350mm, H:55mm	345,10 €

Alle oben angegeben Leuchten sind auch als 4000K Variante erhältlich



Sensor LED-Wand- und Deckenleuchte, IP54

Abdeckung PMMA opal weiß, Gehäuse Kunststoff weiß mit 360° Hoch-Frequenz-Bewegungsmelder

Erfassungsbereich 1 - 8m, Helligkeitswert: 2 - 2000 Lux Zeitschaltung: 5 Sek. - 15 Min, Grundhelligkeit 10%,

LED nicht austauschbar EEK A++ - A

Ø: 280mm, H: 110mm

H32026	9,5W LED, 960lm, 3000K, Ø: 320mm, H: 110mm	76,16 €
H32030	16W LED, 1730lm, 3000K, Ø: 400mm, H: 142mm	102,34 €
H32034	20W LED, 2210lm, 3000K	126,14 €

LED Wand- und Deckenleuchte, IP54

Slave Version

Abdeckung PMMA opal weiß, Gehäuse Kunststoff weiß

LED nicht austauschbar

EEK A++ - A

Ø: 280mm H: 110mm

ار الاستان و 2 الاستان	H: I I UIIIIII	
H32029	9W LED 960lm, 3000K, Ø: 320mm, H: 110mm	64,26 €
H32032	15,5W LED, 2210lm, 3000K, Ø: 400mm, H: 142mm	90,44 €
H32036	19,5W LED, 2210lm, 3000K	114,24 €

Alle oben angegeben Leuchten sind auch als 4000K Variante erhältlich







LED-Wandeinbauleuchten

75mm x 75mm, Tiefe 4mm, 12V DC

EEK A+, LED eingebaut

EEK A+, LED eingebaut

H72044

H72047

Für die Montage in UP Schalterdosen geeignet. 75mm x 75mm, Tiefe 13mm, 12V DC

1,8W LED, 131lm, 3000K, Spiegel

2,4W LED, 175lm, 3000K, schwarz

LED-Unterbauleuchte 3er Set mit satiniertem Glas

Lichtfarbe warmweiß 3000K, inkl. Trafo 30W (bis zu 7 Leuchten erweiterbar) mit elektr. Berührungssensor, 2,5m Anschlussleitung mit LED 24-Stecker. Einfache Montage durch verdeckte Montageclips, satinierte Echtglasabdeckung. B:60mm, T:220mm, H:12mm 3x LED 3,8W, 3x 240lm, CRI>95 LED eingebaut, EEK A-A+ H44142 147,56 €

LED-Unterbauleuchte mit satiniertem Glas

LED 3,8W, 240lm, CRI>95, 3000K, Anschlussleitungmit LED 24-Stecker

H44043 41,65€

688294 Trafo 15W 24V DC 24,16 €

Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht

Touch-Dimmer mit Memory-Funktion zum Schalten und Dimmen 2,5m Anschlussleitung LED 24-Stecker

Lichtfrabe warmweiß 3000K, CRI>95, 24V DC, H: 8mm, B:15mm, alu eloxiert

LED eingebaut, EEK A-A+

L: 450mm, 7,1W, 447lm L71007 58,90 € L71008 L: 600mm, 10W, 630lm 67,47 € L71009 L: 900mm, 15,6W, 982lm 88,17 € L: 1200mm, 20,9W, 1317lm L71010 105,55€

Zubehör

Trafo 15W 24V DC 688294 24,16 € Trafo 30W 24V DC 688297 38,68 €





Wand- / Deckenleuchten







Weiß, Acrylglas satiniert, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++-E

Ø 15 cm, H. 9,5 cm, 10 W, 380 lm 1449364 € 236.81

Ø 20 cm, H. 11 cm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 17 W, 630 lm 1162433 € 308.21

Ø 30 cm, H. 7,5 cm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 34 W, 2.780 lm 1449408 € 498.61



Stahl, Glas weiß, inkl. Konverter, H. 9,5 cm, Ø 25,1 cm, inkl. eingebauten **24 W** LED, **977 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1988179 € 184,33





Chrom, Opalglas satiniert, inkl. eingebauten 18 W LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



Ø 29 cm, H. 8,5 cm, inkl. Bewegungsmelder, 1.420 lm 1537506 € 189.21

L. 30 cm, B. 30 cm, H. 8 cm, ohne Bewegungsmelder, **1.310 lm** 1565182 € 236,81







Titanfarbig, Kunststoff weiß, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 29 cm, H. 8 cm, **9 W**, **750 lm** 1248879 € 43,20

Ø 34 cm, H. 9 cm, **12 W**, **1.050 lm** 1248881 € 54,80

Ø 42 cm, H. 10 cm, **24 W, 2.000 lm** 1248883 € 101,70



Weiß, dimmbar in 3 Stufen über Wandschalter, Ø 60 cm, H. 3,2 cm, inkl. eingebauten 38 W LED, 3.300 lm, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393419 € 99,95



Wand- / Deckenleuchten



Armatur Kunststoff weiß, Abdeckung mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Federsystem, H. 11,8 cm, Ø 37 cm, IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, für z. B. **2x8 W** LED, **E27**

1606799 € 142,80



Glas opal matt, Ø 31 cm, H. 8 cm, für z. B. **6 W** LED, **E27** chrom 4835406 € 44,10 nickel matt 4192627 € 44,10



LED

Weiß, Metall, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Ø 40 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **24 W** LED, **1.460 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1537961 € 299,95







Weiß, Aluminium/Kunststoff, dimmbar über Schalter (simple switch & dim*), inkl. austauschbarer LED-Module, Lichtfarbe warmweiß, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 33 cm, H. 9,5 cm, 13 W

1.150 lm, 3000 Kelvin

1.100 lm, 2700 Kelvin

1538017

€ 65,70

8658004

€ 65,70

Ø 38 cm, H. 10 cm, 22 W

Ø 48 cm, H. 11 cm, 28 W

1.950 lm, 3000 Kelvin **1538018**

€ 85,50

1.880 lm, 2700 Kelvin

8658005 € 85,50 **2.450 lm**, 3000 Kelvin **1538019**

€ 117,90

2.370 lm, 2700 Kelvin

8658006 € 117.90





Weiß, Abdeckung Kunststoff PMMA, Ø 38 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **24 W** LED, **1.950 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538620 € 89.13



Metall, Abdeckung mundgeblasenes Opalglas, mit Bajonettverschluss, **E27**

Ø 20 cm, H. 7,5 cm, für z. B. **5 W** LED (Tropfen)

2178807 € 40,00 Ø 30 cm, H. 10 cm, für z. B. **8 W** LED **2178808 € 65,00**

Glas weiß satiniert, H. 9 cm, Ø 30 cm





dimmbar über Schalter (simple switch & dim*), inkl. austauschbarer LED-Module, **20 W, 2.150 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt gold matt 5206918 5206917 € 195,90 € 195,90

für z. B. 2x6 W LED, E27
nickel matt gold matt
2215906 2215905
€ 77,80 € 77,80





Weiß, Kunststoff, mit Infrarotsensor, Reichweite ca. 6 m in der Breite und ca. 7 m nach vorn, verstellbar, Erfassungsbereich 100°, Zeitregelung 5 Sec.-5 Min., Wand- und Deckenmontage möglich, mit Bajonettverschluss, Ø 30 cm, Ausl. 12 cm, für z. B. 8 W LED, E27

2178863 € 79,00









Armatur Kunststoff weiß, Abdeckung mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Federsystem, mit Bewegungsmelder, Reichweite ca. 1-8 m im Durchmesser (20-100%) einstellbar, Erfassungsbereich 120°, Zeitregelung ca. 10 Sec.-30 Min. verstellbar, Ø 37 cm, H. 11,8 cm, Deckenmontage IP43, Wandmontage IP44, für z. B. **8 W** LED, **E27**

2524178 € 208,25



Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig champagner, Ø 40 cm, H. 17 cm, für z. B. 3x5,5 W LED, E27

4933492 € 115.00



Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig weiß, Ø 44 cm, H. 22 cm, für z. B. 3x5,5 W LED, E27

4831150 € 135.00

€ 249,00



Rostfarbig, geblasenes Glas opal weiß, H. 50 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **7 W** LED, E14 4005326

€ 79,00











Stehleuchten



















Steh- / Tischleuchten











1537475 € 79,90











Tischleuchten







Messing poliert, Glas weiß satiniert, 4-fach Touch-Dimmer, H. 29 cm, Ø 15,5 cm, inkl. eingebauten 4 W SMD-LED, 350 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1248820 € 47,20



















€ 37,51

€ 37,51





€ 37,51

Hochvolt-Schienensystem

HV-Schienensystem

Mit zusätzlichem Zigbee-, Infrarotoder Wireless-Adapter auch zum Schalten und/oder Dimmen einzelner Schienenabschnitte oder Leuchtengruppen geeignet (jeweiliger Adapter auf Anfrage lieferbar).



Leuchtmittel GU10


7 W, 460 lm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 36° Abstrahlwinkel, Lichtarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz chrom 1339995 1339994 1339996 € 12,47 € 12,47 € 12,47



H. 18 cm, Ø 8,5 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. 7 W LED. GU10

weiß schwarz chrom 3293405 1998722 3293468 € 47,58 € 47,58 € 47,58





H. 18 cm, B.9,8 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten $\mathbf{5}\ \mathbf{W}$ LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß schwarz, chrom, 308 lm 210 lm 308 lm 3293336 1998712 3293335 € 47,58 € 47,58 € 47,58



Pendel (kürzbar)

Gesamt-L. 150 cm, für z. B. 8 W LED, E27

weiß schwarz chrom 3293414 1998716 3293413 € 54,03 € 54,03 € 54,03



Schirm

Weiß, Metall matt, H. 24 cm, Ø 35 cm

3293415 € 72,07



Schirm H. 28 cm Glas weiß, Ø 17 cm 3293397 € 72,07

Rauchglas, Ø 15,2 cm 3293395 € 72,07





H. 19,6 cm, B. 4,2 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **4,5 W** LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß schwarz, chrom, 265 lm 160 lm 265 lm 2277308 1998714 2277307 € 36,01 € 36,01 € 36,01



Schirm

Stoff, H. 26 cm, Ø 45,4 cm

lichtgrau 3293433 creme **3293434** € 60.05 € 60.05

HV-Stromschiene

H. 1,8 cm, B. 1,8 cm, matt, ohne Endkappen

100 cm

weiß schwarz chrom 1849227 1998701 1849226 € 32,11 € 32,11 € 32,11

200 cm

weiß schwarz chrom 1849230 1998702 1849229 € 59,48 € 59,48 € 59,48

Kabeleinspeisung inkl. Endkappe Mit 50 cm Kabel, ohne Verbinder

weiß schwarz chrom 1849258 1998713 1849257 € 38,06 € 38,06 € 38,06

Mitteleinspeisung inkl. Endkappe

H. 1,8 cm, B. 1,8 cm, L. 30,4 cm

weiß schwarz chrom 2277312 1998718 2277311 € 35.68 € 35.68 € 35.68

Verbinder H. 1,5 cm, B. 7 cm, L. 11 cm 3641855 € 17,97

L-Verbinder H. 1,8 cm, B. 6,2 cm, L. 6,2 cm schwarz

weiß chrom 1849219 1998703 1849218 € 19,73 € 19,73 € 19.73

T-Verbinder inkl. Endkappe, H. 1,8 cm, B. 10,4 cm, L. 6,2 cm


weiß schwarz chrom 1849260 1998704 1849259 € 27,35 € 26,87 € 27,35

Flexverbinder H. 1,8 cm, B. 10,4 cm,

L. 10,4 cm

weiß schwarz chrom 3293371 1998707 3293370 € 23,78 € 23,78 € 23,78

Strahlerserien





Weiß matt, Aluminium, Diffusor chrom, 355° drehbar, 90° schwenkbar, 120° Ausstrahlwinkel, Leuchtenkopf- Ø 8,8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



Ausl. 13 cm, **7 W**, **550 lm** 1518617 € 179,03



B. 24 cm, H. 7,5 cm, Ausl. 11,4 cm, **2x7 W**, **2x550 lm** 1518621 € 258,83



Mit zweiseitigem Lichtaustritt, L. 18 cm, B. 6 cm, Ausl. 8 cm, für z. B. **2x3,9 W** LED, **GU10**, 230 V

weiß

€ 30,50

€ 30,50

€ 31,90

1158749 schwarz 1158752 nickel matt 1158750

L. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **4x3,9 W** LED, **GU10**, 230 V

weiß 4192658 € 75,50

schwarz 1159288

€ 75,50

nickel matt 4192659 € 81,90



L. 12 cm, B. 12 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **3,9 W** LED, **GU10**, 230 V

weiß 4192652

€ 19,10

schwarz

1159282

€ 19,10 nickel matt

4192653 € 20,70



4192656 € 54,60

schwarz 1159286 € 54,60

nickel matt 4192657 € 61,70



L. 30 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. 2x3,9 W LED, **GU10**, 230 V

weiß 4192654

€ 35,40

schwarz **1159135** € 35,40

nickel matt 4192655 € 39,80





Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbaren Strahlern, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, L. 25 cm, B. 25 cm, H. 5,5 cm inkl. eingebauten 20 W LED, 1.800 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++-E)

4003279 € 355,00





Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbaren Strahlern, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, L. 26 cm, B. 10 cm, H. 6 cm, inkl. eingebauten 10 W LED, 900 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003277 € 196,00



Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbaren Strahlern, dimmbar über Phasenanund abschnittdimmer, \emptyset 30 cm, H. 5,5 cm, inkl. eingebauten **15 W** LED, 1.350 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003278 € 281,00







Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbarem Strahler, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, L. 10 cm, Ausl. 15,7 cm, H. 5,6 cm, inkl. eingebauten **5 W** LED, **450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003276 € 122,00





Nickel satiniert/chrom, L. 70 cm, für z. B. 4x4.9~W LED, GU10, 230 V





Nickel satiniert/chrom, mit Schalter, H. 13 cm, für z. B. **4,9 W** LED, **GU10**, 230 V 1539189 € 28,00



Nickel satiniert/chrom, schwenkbar, L. 150 cm, für z. B. 6x4,9 W LED, GU10, 230 V

1539188 € 150,00 Nickel satiniert/chrom, 350° schwenkbar, 100° drehbar, mit Schalter, Ausl. 15 cm, für z. B. **4,9 W** LED, **GU10**, 230 V

2178333 € 34,00











Mit Schalter, L. 28,5 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **2x6 W** SMD-LED, **2x550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt **5206954** weiß matt 1098685 € 70,10 € 70,10



L. 45 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **3x6 W** SMD-LED, **3x550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt **5206951** weiß matt **1098682** € 101,70 € 101.70



4-fach Touch-Dimmer, H. 154 cm, Fuß-Ø 18 cm, inkl. eingebauten 3x4,7 W SMD-LED, 3x470 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt 2977798 € 172,10 nickel matt 5206946

€ 172,10



L. 81,5 cm, B. 8 cm, Ausl. 20 cm, inkl. eingebauten 4x6 W SMD-LED, 4x550 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt nickel matt 1098683 5206952 € 127,20 € 127,20



Mit Schalter, H. 12 cm, B. 7,5 cm, inkl. eingebauten **6 W** SMD-LED, 550 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt **1098684** € 38,10 nickel matt 5206953 € 38,10



4-fach Touch-Dimmer, H. 38 cm, Fuß-Ø 15 cm, inkl. eingebauten 4,7 W SMD-LED, 470 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt nickel matt 2977854 5206948 € 70,10 € 70,10





Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 32 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z.B. **2x7 W** LED, **GU10**

5206906 € 112,93

Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminium druckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, Ø 21 cm, Ausl. 13,5 cm, für z.B. 3x7 W LED, GU10

5206908 € 160,53



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 12 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z.B. **7 W** LED, GU10

> 1538627 € 71,28



5206907 € 160,53





Messing matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 42 cm, für z. B. **2x4,5 W** LED, **G9**

3886677 € 177,20



LED-Leuchtmittel G9, 4,5 W, 425 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206912 € 9,80



Messing-matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 65 cm, für z. B. 3x4,5 W LED, G9

3886678 € 235,30



Messing-matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 95 cm, für z. B. 4x4,5 W LED, G9

2775765 € 292,30



Messing matt, dreh- und schwenkbar, Glas opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 23 cm, für z. B. 4,5 W LED, G9 3886676

€ 119,80







Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 36 cm, Ausl. 18,5 cm, inkl. eingebauten **2x4,3 W** LED (OSRAM), 2x430 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192771 € 114,70

Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, schwenkbar, L. max. 150 cm, Ausl. 24 cm, inkl. eingebauten 6x4,3 W LED (OSRAM), 6x430 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Aluminium gebürstet/chrom, Glas weiß gewischt, L. 50 cm, Ausl. 18,5 cm, inkl. eingebauten **3x4,3 W** LED (OSRAM), **3x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192766 € 140,20

Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, L. 31 cm, B. 23 cm, Ausl. 22 cm, inkl. eingebauten 4x4,3 W LED (OSRAM), 4x430 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192769 € 201,50



Aluminium gebürstet/chrom, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 20 cm, B. 7 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **4,3 W** LED (OSRAM), 430 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192770 € 57,40











LED (IP44

Chrom, Glas satiniert, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 4,5 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



Badleuchten







Beleuchteter Spiegel, H. 70 cm, B. 56 cm, über Taster stufenlos dimmbar, inkl. eingebauten **19 W**, LED, **2.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Anschluss wahlweise an Steckdose oder Leuchtenauslass, EEKA++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003335 € 249,00





Chrom, Leuchtenkopf-Ø 9,3 cm, Ausl. 14 cm, inkl. eingebauten **4 W** LED, **336 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3292886 € 29,73











1602899

€ 187,42

Badleuchten









Chrom, 355° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 7,5 cm, H. 9 cm, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten **9,3 W** LED, **945 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1159968 € 178,38



Chrom, Ø 22 cm, H. 12,5 cm, für z. B. max. **3x6 W** LED, **GU10**, 230 V

2056857 € 248,47



IP44

Chrom, \emptyset 9 cm, Ausl. 12,5 cm, für z. B. max.**6 W** LED, **GU10**, 230 V

2056856 € 89,37



IP44

Dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 6,5 cm, B. 6,5 cm, H. 5,5 cm, Abstrahlwinkel 40°, für 230 V-Direktanschluss, inkl. eingebauten 8 W LED, 370 lm, Lichtfarbe warmweiß (2800 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß

alu matt

4776301 4749107 € 117,81 € 117,81



350 mA

Alu matt, Ø 2,75 cm, Deckenausschnitt 2,3 cm, Einbautiefe 4,8 cm, inkl. **1 W** LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), SK 3, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Konverter, 1-5 W, 350 mA, L. 5,2 cm, B. 3 cm, H. 2,3 cm 4756139 € 34.03







Aufbauleuchten





IP44

Chrom, Stahl, Diffusor Glas opal, Ø 10 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten **5,7 W** LED, **650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003331 € 67,06



LED

Aluminium/Acrylglas satiniert, 30° schwenkbar, 120° Ausstrahlungswinkel, Ø 8 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **6 W** LED, **540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß anthrazit 8464939 4003275 € 33,00 € 33,00



Strukturweiß, Aluminium/Kunststoff klar, Reflektor hochglanz silber, mit indirektem Lichtanteil, L. 10 cm, B. 10 cm, H. 11 cm, inkl. eingebauten **11 W** LED, **1.080 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1201196 € 249,66



Strukturweiß, Ø 14 cm, H. 5 cm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, inkl. eingebauten **8 W** LED, **590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1452155 € 204,68



Weiß strukturiert, 355° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 7,5 cm, H. 9 cm, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten **9,3 W** LED, **945 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++-A (EEK-Spektrum A++-E)

1538628 € 154,58





LED

Glas teilsatiniert, dimmbar über Phasenanund abschnittdimmer, **Teileinbau** (Einbautiefe 6,6 cm), Aufbau-H. 3 cm, Ø 8 cm, Deckenausschnitt 6,5 cm, inkl. eingebauten **9 W** LED, **440 l**m, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3078834 € 153,51



Metall, Lichtaustritt in 3 Stufen über Wandschalter veränderbar (Lichtkegel innen, außen, innen & außen), Ø 10 cm, inkl. eingebauten 8,5 W LED, 500 lm, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 6 cm weiß schwarz 1472881 1393415 € 34,95 € 34,95



H. 12 cm weiß 1472883 € 39,95

schwarz 1393416 € 39,95







M/M/ für Möbeleinbau geeignet







12 V DC

Ohne Konverter, inkl. eingebauten 5 W LED, 375 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 75 mm

chrom 1476011 € 57.72

nickel matt 1476012 € 57,72

68 --Ø 75 / 75x75-

75x75 mm

chrom 1476013 € 64,02


nickel matt 1476014 € 64,02

Aufbaugehäuse, Ø 75 mm, H. 15 mm nickel matt 2972228 2972229 € 14,76 € 14,76

> Konverter, 0-20 W, dimmbar 1-10 V, 12 V DC, L. 145 mm, B. 55 mm, H. 19 mm

5099859 € 58,79











für Möbeleinbau geeignet







Aufbaugehäuse, Ø 66 mm, H. 15 mm nickel matt 1201680 € 10,47

Konverter, 0-20 W, dimmbar 1-10 V, 12 V DC, L. 145 mm, B. 55 mm, H. 19 mm

5099859 € 58,79

chrom

1201679

€ 10.47

Aluminium/Kunststoff, weiß, 45° schwenkbar, ohne Konverter (siehe S. 47), inkl. eingebauten 15 W LED, 1.380 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++-E

4756082 € 92,58






Ohne Konverter, inkl. eingebauten 3,4 W LED, 255 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

chrom 1201217 € 44,86

nickel matt 1201218 € 44,86













350 mA

Aluminium/Kunststoff strukturiert, alu matt, Abstrahlwinkel 30°, ohne Konverter, inkl. eingebauten **1,2 W** LED, **70 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)







für Möbeleinbau geeignet








350 mA

Metall-Gehäuse, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, schwenkbar in zwei Richtungen um je 20°, Anschlussleitung 0,2 m, inkl. eingebauten **4,8 W** LED, **485 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++-E

weiß 1386179 € 48,79

Edelstahl 1386181 € 48,79



Konverter, 350 mA, 5 W, mit einer Buchse, L. 58 mm, B. 35 mm, H. 21 mm

1386278 € 14,28

Konverter, 350 mA, 16 W, mit 3-fach Verteiler, L. 166 mm, B. 40 mm, H. 14 mm

1387001 € 38,08





















350 mA

Aluminium/Glas Kunststoff klar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, schwenkbar, inkl. eingebauten 6 W LED, 650 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß 1201244 € 73,78

alu matt 1201245 € 77,11

chrom 4611067 € 77,35








graphit

1336225

€ 80,92


Aluminium, inkl. Konverter, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Installation direkt unter die Dampfsperre oder Dämmung möglich, inkl. eingebauten 7 W LED, 680 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 10 Jahre Korrosions schutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß 1336223 € 80,92















Aluminium weiß, starr, ohne Konverter, Abstrahlwinkel 36°, inkl. eingebauten **1 W** LED, **90 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2310516 € 19,04











350 mA

Aluminium, schwenkbar, ohne Konverter, Abstrahlwinkel 36°, inkl. eingebauten 4 W LED, 240 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)


weiß schwarz 2310518 1617563 € 23,80 € 23,80

Konverter, 4,2 W, sec. 350 mA Konstantstrom, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Ø 23 mm, H. 95 mm

1617442 € 24,99

Konverter, 17 W, sec. 350 mA Konstantstrom, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer (Impuls Dim), L. 166 mm, B. 47 mm, H. 35 mm

2310185 € 54,74



dim 2 warm


Bisher war es beim Dimmen der LED lediglich möglich, die Lichtstärke zu reduzieren. Das Licht wurde schwächer, wirkte aber nicht wärmer. Mit "dim2warm" verändert sich im unteren Dimmbereich auch die Farbtemperatur. Sie lässt sich von einer warmweißen auf sehr warmweiße Farbtemperatur (Kelvin) dimmen. Damit zaubert dim2warm die so begehrte behagliche Atmosphäre in das Wohnzimmer – wie im Schein der Kerzen oder beim gemütlichen Kaminfeuer.





350 mA

Aluminium/Glas Kunststoff klar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter für gängige Dimmer, schwenkbar, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß regelbar "dim2warm"





(3000-1800 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum













6 W, IP20 460 lm

IP65

6 W.

460 lm

weiß **1201261** € 70,09 weiß

3182018

€ 87,94

alu matt 1201262 € 74,85

alu matt

3182019

€ 91,27

titan **1537863** € 97,22

titan

€ 93,89

champagner **1537864** € 97,22

champagner 3182021 3182020 € 93,89









IP20

6 W, 460 lm

6 W,

460 lm

weiß 1201263 € 73,66

weiß 3182025 € 90,44

alu matt 1201264 € 78,42

alu matt 3182026 € 93,77

1537865 € 99,84

titan 3182028 € 96,39

champagner 1537866 € 99,84

champagner 3182027 € 96,39

Konverter

für LED-Einbaustrahler zum Betrieb mit 350 mA Konstantstrom inkl. Zugentlastung, 2,8-7 W, Plug & Play Ausgangsleitung 11 cm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm

4003273 € 32,01

LEB 350 mA

Mit indirekter Ambientebeleuchtung, Aluminium/ Klarglas, weiß, ohne Konverter (siehe S. 47), inkl. eingebauten 10,5 W LED, 887 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756087 € 149,58










350 mA

Aluminium/Klarglas, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter (siehe S. 47), schwenkbar, inkl. eingebauten 7 W LED, 740 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)















weiß 1452177 € 55,93

chrom 1452176 € 57,12

alu matt 1452178 € 60,69

1201249 € 66,64

champagner 1201248 € 66,64











weiß 1452180 € 59,50

chrom 1452179 € 60,69

alu matt 1452181 € 64,26

1201251 € 70,21

champagner 1201250 € 70,21

Konverter

für LED-Einbaustrahler zum Betrieb mit 350 mA Konstantstrom inkl. Zugentlastung

0-15 W, L. 11,5 cm, B. 3,4 cm, H. 1,9 cm 3157266 € 41,65

2,8-7 W, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm

3708002 € 29.63

2,8-7 W, Plug & Play Ausgangsleitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm

€ 32,01

8,75-18 W, Plug & Play Ausgangsleitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 11 cm, B. 5,2 cm, H. 2,2 cm 3676970 € 45.22

Plug & Play Verlängerungskabel

für 350 mA (Reihenschaltung)

100 cm 1852558 1852559 €4,05 € 5,12

200 cm 1852560 € 5,95

M/M/ für Möbeleinbau geeignet

LED

trum A++ - E)

350 mA



Stahl, Abdeckglas satiniert, starr, ohne Konverter,


inkl. eingebauten **3,3 W** LED, **200 lm**, Lichtfarbe

warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spek-

nickel gebürstet

4661339

€ 33.32



LED-Konverter, sec. 350 mA Konstantstrom 1-4 W, L. 85 mm, B. 35 mm, H. 19 mm

5170689 € 26,42

3-9 W, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm 5170690

€ 31,71

3-12 W, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm 5170691 € 38,08

Endkontakt Kurzschlussbrücke 4-polig zur Herstellung der elektrischen Verbindung am Ende einer Reihenverdrahtung

3879715 € 1,43

T-Verteiler für LED, 350-700 mA, 2-polig, Anschluss primär: AMP-Stecker, sekundär: AMP-Buchse, L. 80 cm

4661343 €8,09

Anschlussleitung für LED, 350-700 mA, mit AMP-Buchse 2-polig, isolierte Aderendhülsen, L. 50 cm

4661342 € 3.69

Verlängerungsleitung für LED, mit AMP-Stecker/Buchse, L. 100 cm

4824333 € 5.95


weiß

4661340

€ 33,32



NV, Stahl, schwenkbar, ohne Sprengring, ohne Abstandhalter für z. B. 8 W LED, GU5,3












weiß 8241877 € 17,91

chrom 8241878 € 21,24

chrom matt 8241881 € 26,42

8241879 € 22,55









weiß

€ 7,32

8241857

chrom 8241858 €8,69




chrom matt

8241861

€ 12,61

gold **8241859** € 11,90









12 V NV, Guss, starr, mit Sprengring, für z. B. 8 W LED, GX5,3

12 V

GU5,3

NV, Stahl, starr,

mit Sprengring, ohne Abstandhalter,

für z.B. 8 W LED,


weiß 4831066 € 9,88

chrom 4831063 € 11,31

chrom matt 4831064 € 13,69



12 V NV, Edelstahl, schwenkbar, ohne **Sprengring**, für z. B. **8 W** LED,



2636212 € 48,08



12 V NV, Aluminium,





alu matt, schwenkbar, ohne Sprengring, für z. B. 8 W LED, GX5,3


4953616 € 21,78

4953618 € 24,40



GX5,3

NV, Edelstahl, schwenkbar, mit Sprengring, für z. B. **8 W** LED, GX5,3



weiß **4849922** € 28,80



Edelstahl **4849923** € 26,30





68

Edelstahl klar gepulvert **3693375** € 28,80



Einbaulautsprecher, weiß, 6/8 W, 8 Ohm, ohne Übertrager 2636163 € 94,72







Bügel für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvolt-Fassung GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, nicht für Strahler aus Guss geeignet!

2635645 € 12,50



W/W/ für Möbeleinbau geeignet

12 V AC

Elektronischer Sicherheitstransformator mit abgedeckten, einseitigen Schraubklemmen, primär dimmbar mit gängigen Phasenan- und Phasenabschnittdimmern

20-70 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm 1694335

€ 23,92


35-105 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm 1694336

€ 26,24

50-150 W, L. 153 mm, B. 54 mm, H. 36 mm 1694339 € 45,99



HV, Eisen/Messing, schwenkbar, mit Sprengring, für z. B. 8 W LED, GZ10/GU10







weiß 4831075 € 29,16

chrom 4831072 € 35,22

chrom matt 4831073 € 40,10

gold **4831074** € 36,06






Weiß mit satiniertem Acrylring, Reflektor mit Facetten, inkl. Konverter (nicht dimmbar), inkl. eingebauten 8 W LED, 450 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1105677 € 99,96










230 V

Strukturweiß, Aluminiumdruckguss, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, mit 5 farbigen Dekorringen, inkl. austauschbaren 11 W LED, 850 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538626 € 101,03












230 V

Aluminium weiß, 15° schwenkbar, Ausstrahlungswinkel 38°, inkl. Konverter und Blendrahmen, dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E


6 W, 600 lm 1138622 € 54,74

8,5 W, 850 lm 1138624 € 60,69









230 V

Strukturweiß, Gehäuse Aluminiumdruckguss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 82 mm, für z. B. 7 W LED GU10 5206902 € 20,11

100x100 mm, für z. B. 7 W LED GU10 5206903 € 35,58








Aluminium/Kunststoff, Abstrahlwinkel 40°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Plug & Play Anschluss, inkl. eingebauten 7 W LED, 600 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), für werkzeuglose Schnellmontage, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß 2944130 € 43,44

silber 2944131 € 43,44



Konverter, 0-15 W, Plug & Play Ausgangsleitung, L. 11,5 cm, B. 3,4 cm, H. 1,9 cm

4756136 € 44,03









Weiß, Aluminium / Polycarbonat, schlag- und stoßfest, Deckenausschnitt 190 mm, Einbautiefe 130 mm, Ø 215 mm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

9,4 W, 1.000 lm 1726907 €88,06 19,5 W, 1.850 lm 1726909 € 97,58







83x83 mm

3306759

€ 53.91

weiß

Einsätze unter Berücksichtigung der Einbauhöhe frei wählbar!



Einbaugehäuse, Aluminium, Abdeckglas klar, starr, ohne Fassung, ohne Sprengring, Einbautiefe abhängig vom ausgewählten Leuchtmittel (für max. 14 W LED)

Ø 83 mm

weiß schwarz 3306757 3306758 € 51,53 € 51,53 max. 25 ° ET= 11+ LM Höhe 6

schwarz 3306760 € 53.91



Konverter, 0-15 W, Plug & Play Ausgangsleitung, L. 11,5 cm, B. 3,4 cm, H. 1,9 cm 4756136 € 44,03

LED

350 mA

LED-Reflektoreinsatz, MR16, Aluminium/Kunststoff, mit Linsenoptik, Abstrahlwinkel 38°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Plug & Play Anschluss, H. 31 mm, Ø 50 mm, inkl. eingebauten 6 W LED, 670 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

3157238 € 34,51





350 mA

Inkl. Einbaugehäuse, Ausschnitt Ø 64 mm, Tiefe 28,5 mm, Einbautiefe inkl. Einbaugehäuse 100 mm, L. 70 mm, B. 70 mm, inkl. eingebauten 1 W LED, 23 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß 2056467 € 93,18 chrom 2056474 € 93,18



stahl matt 2056468 € 93,18



Konverter, 0,7-2,45 W, sec. 350 mA Konstantstrom, nicht dimmbar, L. 49 mm, B. 28 mm, H. 20 mm

1665998 € 27,85





LED

230 V

Für Unterputz- und Hohlwanddosen (tief), Aluminium matt, Kopf dreh-/schwenkbar, inkl. Konverter, Direktanschluss an 230 V, für Ausschnitt Ø 68 mm, Ø 80 mm, inkl. eingebauten **3 W** LED, **50 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003280 € 89,25





230 V

Für Unterputz- und Hohlwanddosen, Direktanschluss an 230 V, für Ausschnitt Ø 55 mm, Chrom matt, Metall, B. 8 cm, H. 8 cm, T. 3 cm, inkl. eingebauten **1,1 W** LED, **50 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3293488 € 23,78



LED 230 V

Für Unterputz- und Hohlwanddosen, Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, für Ausschnitt Ø 68 mm, H. 7,5 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 0,5 cm, Einbautiefe 3,6 cm, inkl. eingebauten **1,8 W** LED, **90 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Komplettleuchte Edelstahloptik

Lichtaustritt flächig 1386216 € 46,41 Lichtaustritt unten 3409369 € 46,41 Dekorahmen weiß Lichtaustritt

flächig 1199040 € 7,14 Lichtaustritt unten **3409371**

€ 7,14

12 V



für Möbeleinbau

geeignet









Edelstahl, Aluminium, Glas, Einbauöffnung 14 mm, Einbautiefe 11 mm, Ø 20 mm, inkl. eingebauten **0,15 W** SMD-LED, **7 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. 5 m Anschlussleitung, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4129005 € 54,62



Konverter, L. 146 mm, B. 55 mm, H. 19 mm, 0-20 W, 12 V DC

5099859 € 58,79





LED

Flexplatinen-Set, **24 W** (4,8 W/m), ca. **400 lm**, 24 V DC, Anzahl LED 350, Abstrahlwinkel 120°, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 100 mm (6 LEDs), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, inkl. 25 W Netzgerät (L. 126 mm, B. 42,5 mm, H. 21,5 mm, IP20), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1239984 € 94,01 LED

Flexplatinen-Set, **48 W** (9,6 W/m), ca. **800 lm**, 24 V DC, Anzahl LED 600, Abstrahlwinkel 120°, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 50 mm (6 LEDs), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, inkl. 50 W Netzgerät (L. 165 mm, B. 50 mm, H. 32 mm, IP20), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1239986 € 141,61

Anbau-Aluminiumprofil-Set, Alu eloxiert, bestehend aus: 2xAluminiumprofil je 2.500 mm, 4xEndkappen, 12xBefestigungsclips und 2xAbdeckung opal je 2.500 mm

1239988 € 83,18









Durch Weglassen des Aufbaugehäuses auch als Einbauleuchte verwendbar, Material Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, Deckenausschnitt 57-64 mm, Einbautiefe 15 mm, Ø 82 mm, H. 22 mm (Aufbau), inkl. eingebauten **2,4 W** LED, **140 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), min. 1 Leuchte, max. 6 Leuchten je Konverter, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Konverter für 1-6 der v. g. Strahler (bis max. 20 W), 24 V DC, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, L. 26 cm, B. 7 cm, H. 2,8 cm

1839418 € 77,35 weiß
1839548
€ 34,51
chrom
1839552
€ 34,51
stahl gebürstet
1839551
€ 34,51

Unterbauleuchten





Inkl. Steckverbindung für abstandfreie Lichtbänder (max. 300 W) im Gehäuse, mit integriertem Schalter, nicht dimmbar, H. 15 mm, B. 40 mm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Weiß

L. 45 cm, **8 W**, **712 lm 3943191** € 56,17

60 cm, 10 W, 949 lm 3943195

€ 62,83

L. 90 cm, **15 W**, **1.427 lm**

3943199 € 89,37

L. 120 cm, 18 W, 1.899 lm

3943203 € 102,82

Netzanschlussleitung, 2 m, mit Eurostecker

1386414 € 5,83

Alu eloxiert

L. 45 cm, **8 W**, **712 lm 1386183**

€ 56,17

L. 60 cm, **10 W**, **949 lm**

1386185 € 62,83

L. 90 cm, **15 W**, **1.427 lm**

1386187 € 89,37

L. 120 cm, 18 W, 1.899 lm

1386189 € 102,82

Verbindungsleitung, 0,5 m für Eckmontage oder Montage auf Abstand

1386417 € 5,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage!



LED-Profil, Aluminium, Kunststoffabdeckung, Linse satiniert 120°, schaltbar über externen Schalter oder Zubehör (Schalter s. u.), erweiterbar durch einfaches Zusammenstecken oder mit unten aufgeführtem Verbindungskabel flexibel verbindbar bis 7 m, inkl. Montageclips, H. 1,4 cm, B. 2,0 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 26 cm, **4 W**, **320 lm 2004498**

€ 24,00

L. 56 cm, 9 W, 720 lm

2004499

€ 36,00

L. 86 cm, **13 W**, **1.140 lm 2004500**

€ 48,00

L. 116 cm, 18 W, 1.440 lm

2004501 € 60,00

Konverter, Kunststoff schwarz, 24 V DC, IP20, Kabel-längen 120 cm und 150 cm

36 W, L. 10,5 cm, B. 4,5 cm, H. 3 cm

1208077 € 43,00

60 W, L. 11,5 cm, B. 5 cm, H. 3,5 cm **1208078**

€ 55,00

Kippbare Befestigungsclips mit Magnet, 180° rotierend

2004506 €8,00

Verbindungskabel, transparent,


L. 20 cm 1277480

€ 6,00

Schalter, on/off, L. 5,5 cm, B. 2 cm, H. 1,4 cm

1208076 € 12,00

> Weiteres Zubehör auf Anfrage!



Weiß, Aluminiumgehäuse, satinierte Kunststoffabdeckung, mit Schalter, inkl. Befestigungssatz, erweiterbar mit jeweils beiliegenden Direktverbindern oder 1 m Verbindungskabel, B. 3,3 cm, H. 1 cm, einstellbar 0°/45°/90°, inkl. eingebauten SMD-LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, **5 W**, **480 lm** 4654290 € 50,00

L. 50 cm, 8 W, 780 lm 4654291

€ 86,00 L. 100 cm, **16 W**, **1.500 lm** 4654292

€ 138,00

Infrarot-Sensor, einstellbar von 30 Sec.-3 Min., 0-90° Erfassungsbereich

4654304 € 21,00

Tastdimmer mit Ein/Aus-Schalter

4654305 € 14,00

Konverter, 36 W, inkl. 2x150 cm Kabel, 24 V DC

4654303

€ 43,00



Unterbau- / Officeleuchten







Weiß, Armatur aus Kunststoff, Abdeckung aus Kunststoff klar, prismatisch, Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich, mit Wippschalter, B. 2,3 cm, H. 3,7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 27,5 cm, 4 W, 380 lm 4716516 € 30,94

L. 50,3 cm, **7 W**, **680 lm 4716518 € 40,46**

L. 83,6 cm, **13 W**, **1.200 lm 4716520 € 63,07** L. 113,6 cm, **18 W**, **1.750 lm 4716522** € **77,35**

L. 143,6 cm, **22 W**, **2.100 lm 4775884** € **102,34**

Zuleitungskabel, 180 cm, Euro-Stecker mit Gerätebuchse

4814817 € 4,52

€ 344,98

Verbindungskabel

30 cm 60 cm 4814819 4814820 € 3,45 € 4,05

90 cm **4814821 € 4,64**

Weiß, Armatur Metall, Kunststoffwanne opal, H. 6 cm, B. 17 cm, L. 150 cm, inkl. eingebauten **50 W** LED, **4.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003270

4003270

2215886

€ 18,92













Gehäuse Stahlblech, Abdeckung Acryl, anschlussfertig vormontiert, H. 5,4 cm, B. 15,1 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++-E)

L. 92 cm, **28 W**, **4.000 lm**



inkl. HF-Bewegungsmelder 1449548 € 295,12

ohne HF-Bewegungsmelder 1449547 € 240,38 L. 122 cm, **42 W**, **4.997 lm**



€ 210,63


inkl. HF-Bewegungsmelder 1839338 € 252,28 ohne HF-Bewegungsmelder 1619947



Weiß, Aluminiumrahmen pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, inkl. 2-Punkt-Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar von 30-150 cm, Betriebsgerät im Baldachin integriert, Lichtaustritt direkt 80%/indirekt 20%, seitliche Lichteinkopplung mit LED, L. 119,5 cm, B. 29,5 cm, H. 1,2 cm, inkl. eingebauten $\bf 34~W$ LED, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3.800 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin) **8223344** € **337,96** **3.950 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin) **8223345** € **337,96**

Officeleuchten









Gehäuse Aluminium-Druckguss, weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, Federsystem, Einbautiefe abhängig von der Deckenstärke (1-20 mm), inkl. Betriebsgerät (extern über Steckverbindung), Verbindungsleitung 25 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin) EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Ø 14,8 cm, H. 0,2 cm, Deckenausschnitt Ø 12,8 cm, Einbautiefe 2,7-5,3 cm, Ausstrahlungswinkel 110°,

5 W, 470 lm 4765276 € 36,41

Ø 19 cm, H. 0,2 cm, Deckenausschnitt Ø 17 cm, Einbautiefe 2,7-5,3 cm, Ausstrahlungswinkel 110°, 7,7 W, 780 lm

4765278 € 47,12



11x11 cm, H. 0,3 cm, Deckenausschnitt 9,6x9,6 cm, Einbautiefe 2,7-5,6 cm, Ausstrahlungswinkel 107°, 5 W, 370 lm

1766284 € 36,41

17,2x17,2 cm, H. 0,3 cm, Deckenausschnitt 15,6x15,6 cm, Einbautiefe 2,8-5,6 cm, Ausstrahlungswinkel 108°, 8 W, 730 lm

1766286 € 47,12

Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin) auf Anfrage!



Aufbaugehäuse

Für Downlight mit Ø 14,8 cm, Ø 15 cm, H. 5,5 cm 3050972

€ 34,51

Für Downlight mit Ø 19 cm, Ø 19,2 cm, H. 5,5 cm 3050973 € 40,46



Aufbaugehäuse

Für Downlight mit 11x11 cm, L. 11 cm, B. 11 cm, H. 5,5 cm 8482894

€ 34,51

Für Downlight mit 17,2x17,2 cm, L. 17,2 cm, B. 17,2 cm, H. 5,5 cm 8482895 € 40,46





Nickel matt, Abdeckung Acryl weiß, für Deckenanbau, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Ø 30 cm, H. 4,5 cm, **15 W**, **1.500 lm**

1537778

€ 108,40

Ø 45 cm, H. 4,5 cm, **25 W**, **2.500 lm**

1537779 € 165,80

Ø 62 cm, H. 4,5 cm, **30 W**, **3.000 lm**

1537780

€ 242,30



€ 108,40

L. 45 cm, B. 45 cm, H. 4 cm, 25 W, 2.500 lm 1537783 € 165,80

L. 62 cm, B. 62 cm, H. 4 cm, 30 W, 3.000 lm 1537784










Nachrüstsatz für dimmbare LED-Leuchten, die bisher nicht smart home fähig sind. Intelligente Lichtsteuerung via Sprachsteuerung, Smartphone oder Tablet über eine App, interagiert direkt über WLAN-Netzwerk, es wird kein KEIN zusätzliches Gateway benötigt, verwendbar für dimmbare LED-Leuchten (Konverter mit Phasenanschnittdimmer) und dimmbare LED-Lampen mit einer maximalen Last

von 90 W bei 240 V, verwendbar für dimmbare Allgebrauchs- oder Halogenlampen mit einer maximalen Last von 180 W bei 240 V, nicht verwendbar mit fluoreszierenden Kompaktlampen/ Energiesparlampen, nur für Beleuchtungsgeräte geeignet, steuerbar mit Android / iOS / Windows FABAS SMARTLUCE, kompatibel mit Alexa und Google Sprachsteuerung, H. 2,5 cm, B. 4 cm. L. 8 cm.









Kompatibilitätsliste

GU10 dimmbar, **5,5 W**, 36°, **450 lm**, 2700 Kelvin, Ø 50 mm, H. 55 mm, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1472557 € 6,95



dimmbar, 4,8 W, 470 lm, 2700 Kelvin, Ø 35 mm, H. 97 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

opal 1472568 1472570 € 6,95 € 6,95



E27. Globe

klar, dimmbar, **7,7 W**, **1.055 lm**, 2700 Kelvin, Ø 95 mm, H. 137 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1472588 € 15,95



E14, Tropfen

dimmbar, 4,8 W, 470 lm, 2700 Kelvin, Ø 45 mm, H. 79 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

klar opal 1472572 1472574 € 6,95 € 6,95



E27

dimmbar, 8,3 W, 806 lm, 2700 Kelvin, \emptyset 60 mm, H. 104 mm, EEK A+ (EEK-Spektrum A++-E)


1472563 1472565 € 7,95 € 7,95





Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller (Stand August 2020) einschließlich gesetzl. MwSt. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die MITEGRO GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

EEK Energieeffizienzklasse













Der integrierte Bewegungsmelder schaltet das Licht bei Bewegungserkennung automatisch ein



Schwenkbare Leuchte



Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest



Dimmbar über Schalter (simple switch & dim)



Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub



LED-Leuchten werden in die Energieeffizienzklassen A++ bis E eingeteilt.
Das EU-Energielabel gilt aktuell für
Leuchtmittel und fest eingebaute
Lichtquellen in Leuchten, die nicht
durch den Endkunden ausgewechselt
werden können. Das EU-Label gibt an,
zu welcher Energieeffizienzklasse die
Lichtträger gehören, die grundsätzlich
verwendet werden.