

# außen leuchten

Für Haus- und Gartenbereich 2026



# Wand- / Deckenleuchten für außen



**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminiumguss, Polycarbonat,  
Lichtaustritt indirekt, Ausstrahlungswinkel 100°, Ø 180 mm,  
Ausl. 40 mm, 9 W, 492 lm, 2700/3200/4000 K

**6093714**  
**89,00 €**



Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller (Stand 07/2025) einschließlich gesetzl. MwSt. Auf Grund der aktuellen Beschaffungssituation für Rohstoffe und stetig steigender Energiekosten kann es bei den dargestellten Produkten zu unterjährigen Preisänderungen kommen. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Für alle mit LED verbauten Leuchten ist der reale Lichtstrom – tatsächlicher Lichtaustritt in lm – aufgeführt. Sofern lediglich nominale Lumenwerte vorliegen, wurden diese mit dem Hinweis „(LED)“ gekennzeichnet. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die Mitegro GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

EEK Energieeffizienzklasse

In Deutschland gefertigte Leuchte

Nachhaltig produzierte Leuchte

Lichtfarben warmweiß bis kaltweiß (stufenlos)

Leuchte mit Touch-Dimmer

Dimmbar über Schalter (simple switch & dim)

Für Möbeleinbau geeignet

Schwenkbare Einbauleuchte

Automatisches Einschalten des Lichts bei Bewegungserkennung

Integrierter Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit

Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest

Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub

Seitens der EU wird unterschieden, ob es sich bei einer Leuchte um eine „Lichtquelle“ handelt oder um ein „umgebendes Produkt“. Lichtquellen müssen weiterhin mit der EEK gekennzeichnet werden. Umgebende Produkte benötigen kein Energieetikett; der Hinweis zur Energieeffizienzklasse in der Montage-/Bedienungsanleitung reicht aus. Darüber hinaus wird künftig unterschieden, ob eine Lichtquelle einem umgebenden Produkt entnommen werden kann. In dieser Unterlage wird die Vorgabe wie folgt umgesetzt:

auswechselbare Lichtquelle durch Endnutzer/-innen

auswechselbare Lichtquelle durch eine Fachperson

nicht auswechselbare Lichtquelle

Für Leuchten ohne LED-Kennzeichnung muss die Lichtquelle (das Leuchtmittel) separat erworben werden.







**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff klar, inkl. Dämmerungssensor (über Schalter deaktivierbar), B. 125 mm, H. 330 mm, Ausl. 186 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 120° Bewegungsmelder  
**2274540**  
**133,99 €**

ohne Bewegungsmelder  
**1158725**  
**104,99 €**






**Wandleuchte** – schwarz, Polycarbonat, Opalglas/Klarglas, schaltbar, Ausl. 100 mm, 2700/3200/4000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Ø 170 mm, 15,1 W, 949 lm (3200 K)  
**6044872**  
**35,52 €**

B. 160 mm, H. 160 mm, 15,2 W, 953 lm (3200 K)  
**6044873**  
**35,52 €**







**Wandleuchte** – Metall, Lichtaustritt zweiseitig, Ø 105 mm, 2x2 W, 2x200 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt  
**2657799**  
**50,99 €**

schwarz matt  
**2657800**  
**50,99 €**






**Wandleuchte** – Metall, Lichtaustritt vierseitig, Ø 105 mm, 4x2 W, 4x200 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt  
**2657801**  
**63,99 €**

schwarz matt  
**2657802**  
**63,99 €**










**Aufbauleuchte** – Aluminiumdruckguss, Glaslinse, Ø 110 mm, H. 40 mm, 6 W, 320 lm, 3000 K



weiß matt **1673983**    graphit **1673984**  
**145,18 €**    **145,18 €**

# Wand- / Deckenleuchten für außen



**Wandleuchte** – weiß, Aluminium, Methacrylat mit Opaldiffusor, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt/indirekt, L. 625 mm, B. 54mm, H. 85 mm, 17 W, 1.390 lm, 3000K, EEK D (EEK Spektrum A-G)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß            | dunkelgrau      |
| <b>6018360</b>  | <b>6018361</b>  |
| <b>148,00 €</b> | <b>148,00 €</b> |



**Wandleuchte** – Aluminium, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, 2700/3200/4000 K

B. 170 mm, H. 70 mm, Ausl. 110 mm, 10,5 W, max. 834 lm

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| grau            | anthrazit       |
| <b>8141419</b>  | <b>8141421</b>  |
| <b>130,90 €</b> | <b>130,90 €</b> |

B. 220 mm, H. 90 mm, Ausl. 105 mm, 17,5 W, max. 1.505 lm

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| grau            | anthrazit       |
| <b>8141423</b>  | <b>8141425</b>  |
| <b>226,10 €</b> | <b>226,10 €</b> |



**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 170 mm, H. 70 mm, Ausl. 110 mm, R7s (78 mm), (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3024423**  
**118,94 €**



**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, Milchglas, Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel 100°, seewasserbeständig, L. 60 mm, B. 250 mm, H. 60 mm, 15 W, 1.140 lm, 3000 K

**2657738**  
**139,00 €**



**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, Klarglas, Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel 69°, seewasserbeständig, L. 62 mm, B. 56,5 mm, H. 200 mm, 2x 7 W, 800 lm, 3000 K

**2657737**  
**149,00 €**



**Wandleuchte** – Aluminium, schlagfest (IK10), Lichtaustritt zweiseitig individuell stufenweise einstellbar, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

B. 120 mm, H. 120 mm, Ausl. 110 mm, 8 W, 480 lm

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| schwarz         | weiß            | graphit         |
| <b>3034073</b>  | <b>3034067</b>  | <b>3034070</b>  |
| <b>138,04 €</b> | <b>138,04 €</b> | <b>138,04 €</b> |



B. 205 mm, H. 205 mm, Ausl. 125 mm, 32 W, 1.010 lm

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| schwarz         | weiß            | graphit         |
| <b>1320815</b>  | <b>1320809</b>  | <b>1320812</b>  |
| <b>242,76 €</b> | <b>242,76 €</b> | <b>242,76 €</b> |



**Wandleuchte** – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Lichtaustritt individuell stufenweise einstellbar, L. 120 mm, B. 120 mm, H. 120 mm, 8 W, 360 lm, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| schwarz, 2700 K | graphit, 3000 K |
| <b>8438958</b>  | <b>3046811</b>  |
| <b>138,04 €</b> | <b>138,04 €</b> |



**Wandleuchte** – Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel stufenweise einstellbar bis 60°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, B. 86 mm, H. 86 mm, Ausl. 100 mm, 8 W, 380 lm, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| schwarz         | weiß            | graphit         |
| <b>6041660</b>  | <b>6041663</b>  | <b>6041657</b>  |
| <b>111,86 €</b> | <b>111,86 €</b> | <b>111,86 €</b> |



# Wand- / Deckenleuchten für außen



**Deckenleuchte** – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK07), B. 90 mm, H. 120 mm, 6,2 W, 360 lm, GU10, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| schwarz         | graphit         |
| <b>4649129</b>  | <b>4649130</b>  |
| <b>146,37 €</b> | <b>146,37 €</b> |



**Deckenleuchte** – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK07), Ø 90 mm, H. 120 mm, 6,2 W, 330 lm, GU10, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| schwarz         | graphit         |
| <b>4649126</b>  | <b>4649127</b>  |
| <b>128,52 €</b> | <b>128,52 €</b> |



**Wandleuchte** – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt, Ø 90 mm, H. 120 mm, Ausl. 147 mm, 6,2 W, 330 lm, GU10, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| schwarz         | graphit         |
| <b>4649114</b>  | <b>4649115</b>  |
| <b>139,23 €</b> | <b>139,23 €</b> |



**Eckbefestigung** – Aluminium, L. 50 mm, B. 80 mm, H. 101 mm, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz        | graphit        |
| <b>4132430</b> | <b>4132431</b> |
| <b>14,28 €</b> | <b>14,28 €</b> |



**Wandleuchte** – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 90 mm, H. 215 mm, Ausl. 147 mm, 2x6,2 W, 2x360 lm, 2xGU10, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| schwarz         | graphit         |
| <b>4649123</b>  | <b>4649124</b>  |
| <b>243,95 €</b> | <b>243,95 €</b> |



**Eckbefestigung** – Aluminium, L. 50 mm, B. 80 mm, H. 101 mm, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz        | graphit        |
| <b>4132430</b> | <b>4132431</b> |
| <b>14,28 €</b> | <b>14,28 €</b> |



**Wandleuchte** – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt, B. 90 mm, H. 120 mm, Ausl. 147 mm, 6,2 W, 360 lm, GU10, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| schwarz         | graphit         |
| <b>4649120</b>  | <b>4649121</b>  |
| <b>154,70 €</b> | <b>154,70 €</b> |



**Eckbefestigung** – Aluminium, L. 50 mm, B. 80 mm, H. 101 mm, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz        | graphit        |
| <b>4132430</b> | <b>4132431</b> |
| <b>14,28 €</b> | <b>14,28 €</b> |



**Wandleuchte** – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt/indirekt, Ø 90 mm, H. 215 mm, Ausl. 147 mm, 2x6,2 W, 2x330 lm, GU10, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| schwarz         | graphit         |
| <b>4649117</b>  | <b>4649118</b>  |
| <b>216,58 €</b> | <b>216,58 €</b> |



**Eckbefestigung** – Aluminium, L. 50 mm, B. 80 mm, H. 101 mm, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz        | graphit        |
| <b>4132430</b> | <b>4132431</b> |
| <b>14,28 €</b> | <b>14,28 €</b> |



**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt/indirekt, L. 200 mm, H. 100 mm, Ausl. 100 mm, 20 W, 930 lm, 3000 K

**8737690**  
**241,30 €**



**Wandleuchte** – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 45°, L. 200 mm, H. 100 mm, Ausl. 102 mm, 11 W, 492 lm, 3000 K

weiß            anthrazit  
**8737682    8737684**  
**188,50 €    188,50 €**



**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, B. 70 mm, H. 100 mm, Ausl. 100 mm, 3 W, 240 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

**2199982**  
**127,99 €**



**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminiumguss, Milchglas, Ausstrahlungswinkel 120°, B. 90 mm, H. 110 mm, Ausl. 25 mm, 3000 K

Lichtaustritt zweiseitig, 2x3 W, 442 lm  
**6093695**  
**69,00 €**


Lichtaustritt einseitig, 3 W, 238 lm  
**6093697**  
**59,00 €**



**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminiumguss, Milchglas, Ausstrahlungswinkel 120°, B. 170 mm, H. 85 mm, Ausl. 28 mm, 3000 K

Lichtaustritt zweiseitig, 2x5 W, 755 lm  
**6093699**  
**79,00 €**

Lichtaustritt einseitig, 5 W, 422 lm  
**6093701**  
**69,00 €**



**Wandleuchte** – schwarz, seewasserbeständig, Aluminium, Glas, Lichtaustritt zweiseitig, B. 87 mm, H. 172 mm, Ausl. 100 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

**1586277**  
**89,95 €**




**Wandleuchte** – schwarz, seewasserbeständig, Aluminium, Glas, Lichtaustritt zweiseitig, B. 87 mm, H. 172 mm, Ausl. 100 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

**1586278**  
**89,95 €**



# Wand- / Deckenleuchten für außen



LED IP44

**Wandleuchte** – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt (einstellbar durch 3 beiliegende Filterscheiben), B. 87 mm, H. 104 mm, Ausl. 100 mm, 2x6 W, 2x250 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)


|   |                            |                            |                                 |                                |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| schwarz,<br>seewasser-<br>beständig<br>1982835<br>99,95 € | weiß<br>1507392<br>99,95 € | grau<br>1507394<br>99,95 € | Edelstahl<br>1507396<br>99,95 € | verzinkt<br>1507395<br>99,95 € |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|



LED IP44

**Wandleuchte** – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt (einstellbar durch 3 beiliegende Filterscheiben), B. 87 mm, H. 104 mm, Ausl. 100 mm, 2x6 W, 2x250 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

|   |                            |                            |                                 |                                |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| schwarz,<br>seewasser-<br>beständig<br>1586276<br>99,95 € | weiß<br>1507386<br>99,95 € | grau<br>1507388<br>99,95 € | Edelstahl<br>1507390<br>99,95 € | verzinkt<br>1507389<br>99,95 € |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|





**Wandeinbauleuchte** – schwarz, Polycarbonat, Glas, schlagfest (IK07), schaltbar, L. 75 mm, B. 75 mm, Ausl. 5 mm, Einbautiefe 45 mm, 1,4 W, 35 lm, 3000 K

**8182621**  
50,63 €

LED



IP65

5 Jahre Garantie

**Blende** – Aluminium, L. 80 mm, B. 80 mm, Ausl. 7 mm

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| weiß<br>8183804<br>14,34 €      | grau<br>8183805<br>14,34 €    |
| anthrazit<br>8183808<br>14,34 € | schwarz<br>8183806<br>14,34 € |







LED IP65

**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, Kristallglas, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 207 mm, H. 110 mm, Ausl. 75 mm, 2x5 W, 2x218 lm, 3000 K

1667130  
139,00 €



LED IP65

**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, Lupenglas, Lichtaustritt direkt/indirekt, Ø 107 mm, H. 78 mm, Ausl. 121 mm, 2x6 W, 2x445 lm, 3000 K

1667131  
129,00 €



LED IP54

**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, Kristallglas, Lichtaustritt direkt, B. 120 mm, H. 132 mm, Ausl. 120 mm, 12 W, 296 lm, 3000 K

1667132  
159,00 €



LED IP54

**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, Kristallglas, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 120 mm, H. 145 mm, Ausl. 120 mm, 2x12 W, 2x397 lm, 3000 K

1667133  
179,00 €



LED 5 Jahre Garantie IP66

**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium/Polycarbonat, Lichtaustritt direkt, inkl. Schalter für Farbtemperaturwechsel, beständig in Meeresnähe, 2700/3200/4000 K

B. 140 mm, H. 140 mm, Ausl. 50 mm, 3,2 W, 269 lm  
3252212  
176,66 €

B. 180 mm, H. 180 mm, Ausl. 68 mm, 16 W, 1.444 lm  
3252205  
354,86 €



LED Hammer IP65 5 Jahre Garantie

**Wandleuchte** – graphit, Aluminium, Glas, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 80°/45°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, L. 110 mm, B. 110 mm, H. 32 mm, 140 lm, 3 W, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

3644428  
122,57 €



LED Hammer IP65 5 Jahre Garantie

**Wandleuchte** – graphit, Aluminium, Glas, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 70°/40°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 110 mm, H. 35 mm, 110 lm, 3 W, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

2810138  
122,57 €

# Wand- / Deckenleuchten für außen



**Wandleuchte** – Floatglas satiniert, nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 180 mm, H. 280 mm, Ausl. 80 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

mit 200° Bewegungs-  
melder

Edelstahl gebürstet  
**4820397**  
**179,00 €**

anthrazit pulverbe-  
schichtet  
**8739270**  
**179,00 €**

ohne Bewegungs-  
melder

Edelstahl gebürstet  
**4820395**  
**119,00 €**

anthrazit pulverbe-  
schichtet  
**2039187**  
**119,00 €**



**Wandleuchte** – Floatglas satiniert, nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 180 mm, H. 280 mm, Ausl. 80 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

mit 200° Bewegungs-  
melder

Edelstahl gebürstet  
**4820398**  
**179,00 €**

anthrazit pulverbe-  
schichtet  
**8739274**  
**179,00 €**

ohne Bewegungs-  
melder

Edelstahl gebürstet  
**4820396**  
**119,00 €**

anthrazit pulverbe-  
schichtet  
**2039189**  
**119,00 €**



**Wandleuchte** – Glas opal, nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 160 mm, H. 280 mm, Ausl. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

mit 200° Bewegungs-  
melder

Edelstahl gebürstet  
**4820392**  
**199,00 €**

anthrazit pulverbe-  
schichtet  
**4366599**  
**199,00 €**

ohne Bewegungs-  
melder

Edelstahl gebürstet  
**4820391**  
**139,00 €**

anthrazit pulverbe-  
schichtet  
**4366598**  
**139,00 €**



**Wandleuchte** – Glas opal, nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 280 mm, H. 280 mm, Ausl. 95 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

mit 200° Bewegungs-  
melder

Edelstahl gebürstet  
**4928512**  
**239,00 €**

anthrazit pulverbe-  
schichtet  
**4366560**  
**239,00 €**

ohne Bewegungs-  
melder

Edelstahl gebürstet  
**4820401**  
**189,00 €**

anthrazit pulverbe-  
schichtet  
**4615984**  
**189,00 €**





**Wandleuchte** – Aluminiumdruckguss, Glas opal, B. 195 mm, H. 310 mm, Ausl. 95 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 180° Bewegungsmelder (innenliegend)

Edelstahl gebürstet  
**2810054**  
**234,00 €**

graphit  
**2810056**  
**244,00 €**

ohne Bewegungsmelder

Edelstahl gebürstet  
**2810142**  
**199,00 €**

graphit  
**2810055**  
**209,00 €**



**Wandleuchte** – Edelstahl, Aluminiumdruckguss, Glas opal, B. 170 mm, H. 290 mm, Ausl. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 180° Bewegungs-

melder (innenliegend)

**2938924**  
**244,00 €**

ohne Bewegungsmelder

**2810057**

**209,00 €**



**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, Kunststoff opal, schlagfest (IK07), 360° IR-Bewegungsmelder, Dauerlicht 4 Std., 10% Grundlicht, Durchgangsverdrahtung möglich, B. 291 mm, H. 303 mm, 9 W, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

mit Schutzgitter, 576 lm  
**2689196**  
**386,75 €**

ohne Schutzgitter, 700 lm  
**2689195**  
**386,75 €**



**Wandleuchte** – graphit, Edelstahl pulverbeschichtet, Opalglas, B. 170 mm, H. 290 mm, Ausl. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 180° Bewegungsmelder (innenliegend)

**1428717**  
**254,00 €**

ohne Bewegungsmelder  
**1428714**  
**219,00 €**



**Wandleuchte** – anthrazit, Kunststoff, Abdeckschale opal, schlagfest (IK10), 360° IR-Bewegungsmelder, Dauerlicht 4 Std., 10% Grundlicht, Durchgangsverdrahtung möglich, Ø 253 mm, 9 W, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

mit Schutzgitter, 711 lm  
**2689199**  
**238,00 €**

ohne Schutzgitter, 815 lm  
**2689197**  
**238,00 €**

# Wand- / Deckenleuchten für außen



**Wandleuchte** – Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig, Ø 270 mm, Ausl. 130 mm, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)  
 schwarz weiß graphit  
**4155246 4155248 4155247**  
**103,53 € 103,53 € 103,53 €**

10 W, 420 lm, 3000 K  
 schwarz weiß graphit  
**4649132 4649134 4649133**  
**201,11 € 201,11 € 201,11 €**



**Wand-/Deckenleuchte** – Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig, Ø 270 mm, Ausl. 120 mm, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)  
 schwarz weiß graphit  
**4365155 4365157 4365156**  
**99,96 € 99,96 € 99,96 €**

10 W, 740 lm, 3000 K  
 schwarz weiß graphit  
**2810000 2810002 2810001**  
**201,11 € 201,11 € 201,11 €**

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, 10 W, 740 lm, 3000 K

schwarz weiß graphit  
**2021676 2810004 2810003**  
**268,94 € 268,94 € 268,94 €**



B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 80 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz weiß graphit  
**4155240 4155242 4155241**  
**107,10 € 107,10 € 107,10 €**

B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 80 mm, 10 W, 690 lm, 3000 K

schwarz weiß graphit  
**2810005 2810007 2810006**  
**191,59 € 191,59 € 191,59 €**

B. 308 mm, H. 308 mm, Ausl. 88 mm, 14 W, 1.540 lm, 3000 K

schwarz weiß graphit  
**2810099 2810106 2810102**  
**247,52 € 247,52 € 247,52 €**

mit integriertem Dämmerungsschalter, B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 80 mm, 10 W, 690 lm, 3000 K

schwarz weiß graphit  
**2810098 2810105 2810101**  
**258,23 € 258,23 € 258,23 €**

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, B. 308 mm, H. 308 mm, Ausl. 88 mm, 14 W, 1.540 lm, 3000 K

schwarz weiß graphit  
**2021663 2810108 2810104**  
**314,16 € 314,16 € 314,16 €**



**Wand-/Deckenleuchte** – Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie,





**Wand-/Deckenleuchte** – Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig, Ø 320 mm, Ausl. 85 mm, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



12 W, 1.180 lm, 3000 K

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| schwarz         | weiß            | graphit         |
| <b>2810110</b>  | <b>2810113</b>  | <b>2810116</b>  |
| <b>223,72 €</b> | <b>223,72 €</b> | <b>223,72 €</b> |

mit HF-Bewegungsmelder (innenliegend), 12 W, 1.180 lm, 3000 K

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| schwarz         | weiß            | graphit         |
| <b>2811066</b>  | <b>2810111</b>  | <b>2810114</b>  |
| <b>289,17 €</b> | <b>289,17 €</b> | <b>289,17 €</b> |



**Wandleuchte** – Aluminium, Kunststoff opal, Abdeckung über Magnetbefestigung beliebig wechselbar, schaltbar, Ø 145 mm, H. 47 mm, 9 W, 620 lm, 3000 K

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| strukturweiß    | struktursilber  | strukturschwarz |
| <b>2923613</b>  | <b>2923615</b>  | <b>2923614</b>  |
| <b>166,48 €</b> | <b>166,48 €</b> | <b>166,48 €</b> |



**Wandleuchte** – graphit, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig, B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 77 mm, 7 W, 500-700 lm, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

dimmbar über Phasenabschnittdimmer  
**2310132**  
**208,25 €**

nicht dimmbar, mit integriertem Dämmerungsschalter  
**2310133**  
**247,52 €**



**Wand-/Deckenleuchte** – weiß, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig

Ø 250 mm, Ausl. 95 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**4654279**  
**95,00 €**

Ø 300 mm, Ausl. 100 mm, 2xE27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**2857365**  
**110,00 €**



**Wand-/Deckenleuchte** – weiß, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig

B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 95 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**4654285**  
**103,00 €**

B. 300 mm, H. 300 mm, Ausl. 100 mm, 2xE27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**2857368**  
**120,00 €**



# Wand- / Deckenleuchten für außen




**Wand-/Deckenleuchte** – weiß, Kunststoff strukturiert, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt, mit 360° Bewegungsmelder und Dämmerungssensor, Reichweite von 2-8 m in 4 Richtungen (je 90°) einstellbar, Dauerlicht 4 Std., 10% Grundlicht, Ø 310 mm, H. 69 mm, 14 W, 1430 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

**1882901**  
**221,34 €**



**Wandleuchte** – Aluminium, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, L. 320 mm, B. 103 mm, H. 60 mm, 7 W, 600 lm, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß            | graphit         |
| <b>2810139</b>  | <b>2810140</b>  |
| <b>207,06 €</b> | <b>207,06 €</b> |



**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, schlagfest (IK06), Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel >80° (100°), B. 95 mm, H. 165 mm, Ausl. 67 mm, 2x5 W, 2x450 lm, 3000 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| halbrund        | rechteckig      |
| <b>2472621</b>  | <b>3953913</b>  |
| <b>161,96 €</b> | <b>161,96 €</b> |



**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, schlagfest (IK06), Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel >80° (100°), mit Dämmerungs- und Bewegungssensor, B. 95 mm, H. 165 mm, Ausl. 80 mm, 2x5 W, 2x450 lm, 3000 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| halbrund        | rechteckig      |
| <b>2472622</b>  | <b>3953914</b>  |
| <b>206,11 €</b> | <b>206,11 €</b> |



IP54 12 V

**Einbauleuchte** – V4A Edelstahl, Glas klar, starr, Ø 82 mm, Einbautiefe 55 mm, Deckenausschnitt 68 mm, MR16, GU5,3, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                |                |
|----------------|----------------|
| Edelstahl      | weiß           |
| <b>4756333</b> | <b>2944299</b> |
| <b>84,85 €</b> | <b>84,85 €</b> |



LED IP54

**Wandleuchte** – Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Lichtaustritt 110°/110° oder durch mitgelieferten Reflektor 110°/40° bzw. 40°/40°, L. 108 mm, B. 108 mm, H. 112 mm, 2x7 W, 2x433 lm, 3000 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Edelstahl       | graphit         |
| <b>2810064</b>  | <b>1428837</b>  |
| <b>169,00 €</b> | <b>139,00 €</b> |



LED IP54

**Wandleuchte** – Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt direkt/indirekt, Ausstrahlungswinkel 110°/110°, B. 100 mm, H. 160 mm, Ausl. 65 mm, 2x6 W, 2x456 lm, 3000 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Edelstahl       | graphit         |
| <b>2199999</b>  | <b>1428834</b>  |
| <b>169,00 €</b> | <b>139,00 €</b> |



LED IP54 5 Jahre Garantie

**Hausnummernleuchte** – anthrazit, Metall, Kunststoff, mit Bewegungsmelder, inkl. Hausnr.-Set, Ausl. 57 mm, 14 W, 720 lm, 2300/3000/4000 K, EEK E (EEK Spektrum A-G)

Ø 300 mm  
**6053763**  
**165,99 €**

L. 300 mm, B. 300 mm  
**6053764**  
**165,99 €**



# Wand- / Deckenleuchten für außen



**Wandleuchte** – Kunststoff, Kristallglas klar, mit 240° IR-Bewegungsmelder, Dauerlicht 4 Std., 10-50% Grundlicht, Ø 130 mm, H. 336 mm, Ausl. 250 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**Eckbefestigung** – Edelstahl

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| schwarz         | weiß            |
| <b>2679842</b>  | <b>2679843</b>  |
| <b>154,70 €</b> | <b>154,70 €</b> |

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz        | weiß           |
| <b>4940097</b> | <b>4940098</b> |
| <b>21,42 €</b> | <b>20,23 €</b> |



**Wandleuchte** – schwarz, Aluminium, gehärtetes Glas, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 110°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 9 W, 270 lm, 2700 K, 5 Jahre System-/ 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

L. 100 mm, B. 160 mm, H. 224 mm  
**4304913**  
**160,65 €**

L. 125 mm, B. 200 mm, H. 280 mm  
**4304914**  
**182,07 €**



**Wandleuchte** – Kunststoff, mit 130° Bewegungsmelder, Ø 185 mm, H. 275 mm, Ausl. 250 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Blasenglas klar | Glas opal       |
| schwarz         | schwarz         |
| <b>2473734</b>  | <b>3698187</b>  |
| <b>108,30 €</b> | <b>108,30 €</b> |
| weiß            | weiß            |
| <b>2473733</b>  | <b>3698188</b>  |
| <b>108,30 €</b> | <b>108,30 €</b> |



**Wandleuchte** – Glas klar, Ø 260 mm, H. 270 mm, Ausl. 390 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| schwarz        | verzinkt (15 Jahre Garantie) |
| <b>4820943</b> | <b>3758056</b>               |
| <b>74,95 €</b> | <b>74,95 €</b>               |



**Wandleuchte** – graphit, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Glas klar, dimmbar, B. 131 mm, H. 256 mm, Ausl. 118 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3932873**  
**169,00 €**



**Wandleuchte** – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt, Ø 75 mm, H. 195 mm, Ausl. 125 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3447813**  
**59,95 €**





**Wandleuchte** – schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, Ø 260 mm, H. 415 mm, Ausl. 320 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3807745**  
**256,80 €**



**Wandleuchte** – schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas klar, mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), beständig in Meeresnähe, Ø 260 mm, H. 450 mm, Ausl. 320 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3807744**  
**326,30 €**



**Wandleuchte** – schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, Ø 260 mm, H. 450 mm, Ausl. 320 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3807743**  
**256,80 €**



**Wegeleuchte** – schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, Ø 260 mm, H. 1355 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**2677364**  
**356,00 €**



**Sockelleuchte** – schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, Ø 260 mm, H. 565 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3807666**  
**288,60 €**



**Erdspieß/Erdeingrabstück**  
– für Wege- und Podestleuchten, Ø 150 mm, H. 400 mm

**4822891**  
**107,90 €**



**Wandleuchte** – braun-messing, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, B. 235 mm, H. 215 mm, Ausl. 130 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**4125745**  
**247,80 €**



**Wandleuchte** – braun-messing, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, Ø 200 mm, H. 350 mm, Ausl. 295 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)

**4125737**  
**306,70 €**

ohne Bewegungsmelder  
**4125736**  
**257,00 €**



# Leuchtenserien für außen

IP54

**Wegeleuchte** – verzinkt (15 Jahre Garantie), Glas klar, Ø 220 mm, H. 925 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**4820941**  
**129,95 €**



IP54

**Wandleuchte** – verzinkt (15 Jahre Garantie), Glas klar, Ø 220 mm, H. 230 mm, Ausl. 250 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**4820937**  
**64,95 €**



IP54

**Wandleuchte** – verzinkt (15 Jahre Garantie), Glas klar, mit 100° Bewegungsmelder, Ø 230 mm, H. 220 mm, Ausl. 250 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**4820939**  
**89,95 €**



LED

IP65

**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminiumguss, Polycarbonat, Lichtaustritt indirekt, Ausstrahlungswinkel 120°, drehbar 355°, B. 175 mm, H. 60 mm, Ausl. 110 mm, 12 W, 696 lm, 3000 K

**6093694**  
**129,00 €**



LED

IP65

**Wegeleuchte** – anthrazit, Aluminiumguss, Polycarbonat, Lichtaustritt indirekt, Ausstrahlungswinkel 120°, drehbar 355°, B. 175 mm, H. 800 mm, Ausl. 60 mm, 12 W, 696 lm, 3000 K

**6093693**  
**149,00 €**

IP44



**Wandleuchte** – Edelstahl, Glas opal, Ø 110 mm, H. 300 mm, Ausl. 140 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**4820402**  
**159,00 €**



IP44



**Wegeleuchte** – Edelstahl, Glas opal, Ø 110 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 600 mm    H. 900 mm  
**5973913**    **4820404**  
**179,00 €**    **229,00 €**

**Erdspieß/Erdeingrabstück**  
– Ø 95 mm, H. 450 mm

**4366550**  
**69,00 €**



IP44



**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, Glas opal, Ø 110 mm, H. 300 mm, Ausl. 140 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**4615982**  
**119,00 €**



IP44



**Wegeleuchte** – anthrazit, Aluminium, Glas opal, Ø 110 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 600 mm    H. 900 mm  
**4366563**    **4615981**  
**179,00 €**    **229,00 €**

**Erdspieß/Erdeingrabstück**  
– Ø 95 mm, H. 450 mm

**4366550**  
**69,00 €**



**Wegeleuchte** – Edelstahl, Makrolon, Lichtaustritt vierseitig, nicht see- und chlorwasserbeständig, L. 80 mm, B. 160 mm, 2G11, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

H. 400 mm, 10 W  
anthrazit pulverbeschichtet  
**4366581**  
**179,00 €**  
Edelstahl gebürstet  
**5973908**  
**179,00 €**

H. 800 mm, 18 W  
anthrazit pulverbeschichtet  
**4366564**  
**279,00 €**  
Edelstahl gebürstet  
**4820390**  
**279,00 €**

**Erdspieß/Erdeingrabstück** – Edelstahl, Ø 95 mm, H. 450 mm  
**4366551**  
**69,00 €**



**Wandleuchte** – Glas opal, B. 220 mm, H. 220 mm, Ausl. 45 mm, 12 W, 470 lm, 3000 K

mit 180° Bewegungsmelder  
anthrazit pulverbeschichtet  
**1667127**  
**199,00 €**  
Edelstahl gebürstet  
**1667126**  
**199,00 €**

ohne Bewegungsmelder  
anthrazit pulverbeschichtet  
**2039194**  
**159,00 €**  
Edelstahl gebürstet  
**2039193**  
**159,00 €**



**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, B. 100 mm, H. 160 mm, Ausl. 105 mm, 8 W, 670 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

mit 120° Bewegungsmelder  
**2199977**  
**191,99 €**

ohne Bewegungsmelder  
**2923625**  
**165,99 €**



**Wegeleuchte** – anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, B. 140 mm, Ausl. 125 mm, 9 W, 670 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

mit 120° Bewegungsmelder

H. 500 mm H. 1000 mm  
**2199991** **2199989**  
**223,99 €** **252,99 €**

ohne Bewegungsmelder  
H. 500 mm H. 1000 mm  
**1043699** **1043700**  
**191,99 €** **223,99 €**

**Erdspieß/Erdeingrabstück** – L. 140 mm, B. 200 mm, H. 400 mm  
**2199996**  
**76,99 €**



**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, Kunststoff opal, per Bluetooth vernetzbar (mit sortimentsübergreifender Nachbargruppen-Funktion), 160° iHF-Sensor, Softlichtstart, Radius Ø 1-5 m, Dämmerungseinstellung 2-2000 lx, Zeiteinstellung 5 sek-60 min, Dauerlicht individuell per App einstellbar, 0-100% Grundlicht, dimmbares Hauptlicht, L. 134 mm, B. 134 mm, H. 87 mm, 9 W, 655 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

**2581128**  
**273,70 €**



**Wegeleuchte** – anthrazit, Aluminium, Kunststoff opal, per Bluetooth vernetzbar (mit sortimentsübergreifender Nachbargruppen-Funktion), 160° iHF-Sensor, Softlichtstart, Radius Ø 1-5 m, Dämmerungseinstellung 2-2000 lx, Zeiteinstellung 5 sek-60 min, Dauerlicht individuell per App einstellbar, 0-100% Grundlicht, dimmbares Hauptlicht, L. 136 mm, B. 146 mm, 9 W, 655 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

H. 600 mm H. 900 mm  
**2581130** **2581132**  
**374,85 €** **398,65 €**





**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, Ø 85 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 175 mm, Ausl. 118 mm

mit 120° Bewegungsmelder

**1158755**  
**63,99 €**

ohne Bewegungsmelder

**3854391**  
**37,99 €**

Lichtaustritt oben/unten,  
H. 330 mm, Ausl. 118 mm, 2xE27

mit 120° Bewegungsmelder

**1158757**  
**89,99 €**

ohne Bewegungsmelder

**3854392**  
**48,99 €**



**Eckbefestigung** – schwarz matt, Kunststoff, inkl. 2 Befestigungsplatten (110x110 mm und 200x100 mm), max. Tragkraft 10 kg, B. 110 mm, H. 100 mm

**1638000**  
**44,99 €**



**Wegeleuchte** – anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, Ø 85 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Leuchtenfuß-Ø 120 mm,  
H. 300 mm

mit 120° Bewegungsmelder

**1159033**  
**74,99 €**

ohne Bewegungsmelder

**3854394**  
**48,99 €**

Leuchtenfuß-Ø 120 mm,  
H. 800 mm

mit 120° Bewegungsmelder

**1158972**  
**110,99 €**

ohne Bewegungsmelder

**3854393**  
**81,99 €**

**Erdspieß/  
Erdeingrabstück**

– L. 140 mm,  
B. 200 mm,  
H. 400 mm

**2199996**  
**76,99 €**



**Wegeleuchte** – anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, mit 2 Steckdosen, Leuchtenfuß-Ø 120 mm, Ø 85 mm, H. 800 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**2622921**  
**110,99 €**



**Wandleuchte** – graphit, Edelstahl, Opalglas, Lichtaustritt indirekt, L. 120 mm, B. 120 mm, H. 250 mm, Ausl. 145 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 120° IR-Bewegungsmelder

**6048087**  
**233,00 €**

ohne Bewegungsmelder, dimmbar  
mit geeignetem LED-Leuchtmittel

**6048086**  
**209,00 €**



**Wegeleuchte** – graphit, Aluminium, Opalglas, Lichtaustritt indirekt, dimmbar mit geeignetem LED-Leuchtmittel, L. 120 mm, B. 120 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 400 mm

**6048088**  
**279,00 €**

H. 850 mm

**6048089**  
**329,00 €**

**Erdspieß/Erdeingrabstück**

– Edelstahl, L. 120 mm,  
B. 120 mm, H. 450 mm

**1428726**  
**69,00 €**





IP54

**Deckenleuchte** – anthrazit, Aluminium, seewasserbeständig, L. 124 mm, H. 188 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie


**2657789**  
**119,95 €**



IP54

**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, seewasserbeständig, L. 124 mm, H. 168 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

**2657790**  
**119,95 €**



IP44

**Wegeleuchte** – anthrazit, Aluminium, seewasserbeständig, L. 124 mm, B. 124 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

H. 454 mm    H. 954 mm  
**2657791**    **2657792**  
**174,95 €**    **229,95 €**



IP54

**Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, seewasserbeständig, Lichtaustritt zweiseitig, L. 124 mm, B. 124 mm, H. 337 mm, 2xE27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

**2657797**  
**164,95 €**



LED



IP54

**Wandleuchte** – dunkelgrau, Aluminium/ Polycarbonat, schlagfest (IK05), Leuchtenkopf schwenkbar und drehbar, Leuchtenkopf-Ø 240 mm, Ø 85 mm, Ausl. 82 mm, 10 W, 835 lm, 3000 K

**2657768**  
**173,00 €**


LED



IP54

**Wegeleuchte** – dunkelgrau, Aluminium/ Polycarbonat, schlagfest (IK05), Leuchtenkopf schwenkbar und drehbar, Leuchtenkopf-Ø 240 mm, Ø 85 mm, H. 650 mm, 10 W, 835 lm, 3000 K

**2657767**  
**248,00 €**



# Leuchtenserien für außen



**Wandleuchte** – anthrazit/Holzoptik, Metall, B. 165 mm, H. 330 mm, 11 W, 450 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

mit Bewegungsmelder  
**2657804**  
**152,99 €**

ohne Bewegungsmelder  
**2657803**  
**127,99 €**



**Wegeleuchte** – anthrazit/Holzoptik, Metall, L. 95 mm, B. 215 mm, 11 W, 450 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

H. 600 mm    H. 1000 mm  
**2657814**    **2657812**  
**178,99 €**    **229,99 €**

**IP44**

**Wegeleuchte** – schwarz matt/Holzoptik, Metall, Glas, Dämmerungssensor ist separat zu schalten, B. 160 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 650 mm  
**2657813**  
**152,99 €**

H. 1000 mm  
**2657811**  
**191,99 €**



**IP44**

**Wandleuchte** – schwarz matt/Holzoptik, Metall, Glas, Dämmerungssensor ist separat zu schalten, B. 115 mm, H. 190 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**2657798**  
**89,99 €**



**IP65** **5 Jahre Garantie**

**Erdspießleuchte** – schwarz, Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat, schlagfest (IK05), inkl. Glasdiffusor, Komfortblende, Anschluss-Set aus IP-Netzteil und Erdspieß, Leuchtenkopf-Ø 56 mm, Ausl. 70 mm, 3,4 W, 192 lm, 2700 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

H. 600 mm  
**2657785**  
**330,17 €**

H. 800 mm  
**2657786**  
**354,24 €**

H. 1000 mm  
**2657787**  
**368,48 €**


H. 1200 mm  
**2657788**  
**384,76 €**






**Solar-Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt direkt, 140° IR-Bewegungsmelder, temperaturresistenter Lithium-Ferrum-Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve, Solarpanel getrennt montierbar, inkl. 6000 mm Verlängerungskabel, 3% Grundlicht, B. 189 mm, H. 298 mm, Ausl. 186 mm, 1,2 W, 150 lm, 3000 K

**8402583**  
**365,33 €**



**Solar-Wegeleuchte** – anthrazit, Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt direkt, 140° IR-Bewegungsmelder, temperaturresistenter Lithium-Ferrum-Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve, höhenverstellbarer Standfuß, 3% Grundlicht, L. 188 mm, B. 194 mm, H. 1178 mm, 1,2 W, 150 lm, 3000 K

**8402582**  
**490,28 €**



**Solar-Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, Polycarbonat Diffusor, Lichtaustritt direkt, B. 140 mm, H. 46 mm, Ausl. 190 mm, 2,2 W, 195 lm, 3000 K

**1667128**  
**109,00 €**



**Solar-Wegeleuchte** – anthrazit, Aluminium, Polycarbonat Diffusor, Lichtaustritt direkt, L. 165 mm, B. 140 mm, H. 650 mm, 2,2 W, 143 lm, 3000 K

**1667129**  
**149,00 €**




**Solar-Wandleuchte** – grau, Aluminium, Lichtaustritt direkt, 120° IR-Bewegungssensor (2 Modi wählbar), Lithium-Ionen Akku, Batteriekapazität 1500 mAh, Batteriespannung 7,4 VDC, Betriebsdauer 3h bei 100%/20h bei 15%, B. 180 mm, H. 255 mm, Ausl. 160 mm, 3,5 W, 250 lm, 3000 K

**2199314**  
**272,51 €**



**Solar-Wegeleuchte** – grau, Aluminium, Lichtaustritt direkt, 120° IR-Bewegungssensor (2 Modi wählbar), Lithium-Ionen Akku, Batteriekapazität 1500 mAh, Batteriespannung 7,4 VDC, Betriebsdauer 3h bei 100%/20h bei 15%, L. 160 mm, B. 180 mm, H. 1000 mm, 3,5 W, 250 lm, 3000 K

**2199315**  
**391,51 €**



# Garten- / Wegeleuchten



**Wegeleuchte** – anthrazit,  
Aluminium pulverbeschichtet,  
Glas opal, L. 120 mm, B. 120 mm,  
H. 650 mm, E27, (Leuchtmittel  
nicht inkl.)

mit 120° Bewegungsmelder

**1616874**  
**159,00 €**

ohne Bewegungsmelder

**1616873**  
**139,00 €**



**Wegeleuchte** – anthrazit,  
Aluminium, Polycarbonat,  
schlagfest (IK10),  
Ausstrahlungswinkel 51°  
(rundum), B. 130 mm,  
H. 800 mm, 9,1 W, 701 lm,  
2700/3200/4000 K

**8183626**  
**323,14 €**



**Wegeleuchte** – anthrazit, Aluminium-  
guss, Klarglas, Lichtaustritt  
indirekt, drehbar 355°,  
Leuchtenkopf-Ø 56 mm,  
Leuchtenkopf-L. 101 mm,  
Leuchtenfuß-Ø 100 mm,  
Ø 55 mm, B. 113 mm,  
H. 600 mm, GU10,  
(Leuchtmittel nicht inkl.)

**6093707**  
**99,00 €**



**Wegeleuchte** – graphitgrau,  
Aluminium pulverbeschichtet,  
Diffusor klar, schmutzabweisend  
durch Pulverbeschichtung  
mit Lotuseffekt, Ø 170 mm,  
H. 940 mm, 1.270 lm, 3100 K

mit 140° Bewegungsmelder,  
Parametrierung mit  
Fernbedienung (Zubehör  
separat bestellen),  
Nachlaufzeit 1-30 min  
(Automatik-DALI), schlagfest  
(IK09), 17 W

**1030487**  
**978,20 €**

schaltbar Ein/Aus,  
schlagfest (IK10), 16 W

**1030471**  
**771,10 €**



**Wegeleuchte** – graphitgrau,  
Aluminium, schlagfest (IK09),  
seeluftgeschützt und schmutz-  
abweisend, Ø 100 mm, H. 700 mm,  
7 W, 530 lm, 3100 K

**8096286**  
**338,00 €**





**Wegeleuchte** – graphit, Aluminium, Stahl, Acryl, Lichtaustritt direkt, Leuchtenköpfe schwenkbar, UV- und witterungsbeständige Pulverbeschichtung, Leuchtenfuß-Ø 120 mm, Ø 170 mm, H. 750 mm, 12 W, 780 lm, 3000 K

**3684667**  
**474,81 €**



**Stehleuchte** – silbergrau, Acryl weiß (witterungsbeständig), inkl. 4500 mm Zuleitung, Ø 350 mm, H. 1500 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**2868460**  
**355,81 €**

**LED**

**Akkuleuchte** – Plastik, 2-fach Touch-Dimmer, mit Moodmaker™-Funktion, inkl. USB-Kabel, Ø 120 mm, 70 lm, 2700 K

weiß/schwarz  
**2443876**  
**24,95 €**

weiß/grün  
**2348660**  
**24,95 €**

weiß/gelb  
**2348661**  
**24,95 €**

**Kugelleuchte** – weiß, Polyethylen, UV-beständig, inkl. 5000 mm Zuleitung mit Netzstecker, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ø 280 mm        | Ø 380 mm        | Ø 550 mm        |
| <b>8083519</b>  | <b>8083520</b>  | <b>8083521</b>  |
| <b>172,55 €</b> | <b>218,96 €</b> | <b>341,53 €</b> |

**Erdspeiß** – schwarz, Polyethylen, Ø 300 mm

**3223281**  
**27,37 €**





**Akku-Tischleuchte** – Metall, stufenlos dimmbar über integrierten Sensordimmer, On/Off-Touch und USB-C Anschluss mit Ladefunktion, Ø 135 mm, H. 391 mm, 1,5 W, 90 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

| weiß matt | schwarz matt | pistaziengrün | rot     |
|-----------|--------------|---------------|---------|
| 2657821   | 2657822      | 2657823       | 2657820 |
| 85,99 €   | 85,99 €      | 85,99 €       | 85,99 € |



**Akku-Tischleuchte** – Kunststoff, Sensordimmer, mit USB-Anschluss und Ladestation, Leuchtenkopf-Ø 105 mm, L. 125 mm, B. 125 mm, H. 380 mm, 1,5 W, 50 lm, 2700K/4000/6000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt  
1455387  
69,99 €

schwarz matt  
1455388  
69,99 €



**Akku-Tischleuchten-Set** – Kunststoff, Sensordimmer, mit USB-Anschluss und 6-fach-Ladestation, Leuchtenkopf-Ø 105 mm, L. 125 mm, B. 125 mm, H. 380 mm, 6x1,5 W, 6x50 lm, 2700K/4000/6000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt  
2657818  
510,99 €

schwarz matt  
2657819  
510,99 €



**Akku-Tischleuchte** – Aluminiumguss, Polycarbonat, Lichtaustritt indirekt, Ausstrahlungswinkel 100°, stufenlos dimmbar, inkl. Ladestation mit USB-C Anschluss, Leuchtenkopf-Ø 80/130 mm, Leuchtenfuß-Ø 120 mm, H. 350 mm, 3 W, 240 lm, 2700/3200/4000 K

weiß  
6093704  
69,00 €

schwarz  
6093703  
69,00 €



**Briefkasten** – anthrazit pulverbeschichtet, Edelstahl/Stahl, mit Klappendämpfer und integriertem Zeitungsfach, B. 370 mm, H. 370 mm, Ausl. 105 mm

**2657739**  
**109,00 €**



**Briefkasten** – graphit, elektrolytisch verzinktes Blech, mit Entnahmesicherung und integriertem Zeitungsfach, B. 370 mm, H. 375 mm, Ausl. 105 mm

**3003193**  
**159,00 €**




**Briefkasten** – schwarz, Edelstahl gebürstet, Posteinwurf 235x33 mm mit Entnahmesicherung, B. 310 mm, H. 370 mm, Ausl. 100 mm

**2810144**  
**199,00 €**



**Zeitungsfach** – schwarz, Edelstahl gebürstet, beidseitig offen, B. 310 mm, H. 100 mm, Ausl. 100 mm

**2810145**  
**55,00 €**



**Paketbriefkasten**  
– anthrazit, Stahlblech/Edelstahl, Bausatz, B. 500 mm, H. 1120 mm, Ausl. 370 mm

**1763755**  
**469,00 €**



# Steckdosensäulen / -spieße

IP44 

**Steckdosensäule**  
 – graphit, Edelstahl/  
 Aluminium, 3-fach,  
 B. 95 mm, H. 330 mm,  
 Ausl. 70 mm

**2657781**  
**229,00 €**



IP44 

**Steckdosensäule – Edelstahl,**  
 2-fach, beständig in Meeresnähe,  
 B. 70 mm, H. 300 mm

**2677318**  
**211,80 €**



IP44 

**Steckdosensäule**  
 – schwarz,  
 Aluminiumguss,  
 beständig in  
 Meeresnähe,  
 4-fach, B. 150 mm,  
 H. 500 mm

**4812930**  
**304,60 €**

**Erdspieß – für**  
 Wege- und Podest-  
 leuchten, Ø 150 mm,  
 H. 400 mm

**4822891**  
**107,90 €**



IP44

**Steckdoserverteiler – dunkelgraue**  
 Steinoptik, Kunststoff, 4-fach,  
 inkl. 5000 mm Zuleitung, L. 200 mm,  
 B. 190 mm, H. 200 mm

**2978018**  
**114,99 €**



IP44

**Steckdosensäule – anthrazit,**  
 Aluminium, Ø 100 mm, H. 400 mm

**1299971**  
**129,00 €**

**Erdspieß/  
 Erdeingrabstück**  
 – Edelstahl,  
 Ø 93 mm,  
 H. 350 mm

**8139850**  
**59,00 €**



IP44 

**Steckdosensäule – anthrazit/Edelstahl,**  
 Aluminiumguss, 2-fach, beständig in  
 Meeresnähe, mit Montageplatte, L. 40 mm,  
 B. 80 mm, H. 300 mm

**1348402**  
**225,90 €**



IP44

**Steckdosenspieß – schwarz/gelb, 3-fach,**  
 inkl. 2000 mm Zuleitung, H. 430 mm

**1845001**  
**32,40 €**



IP44 

**Steckdosenspieß – anthrazit/Edelstahl,**  
 Aluminiumguss, beständig in Meeresnähe,  
 inkl. 2500 mm Zuleitung und Stecker sowie  
 Edelstahl-Erdspieß

2-fach, B. 80 mm,  
 H. 320 mm  
**8367969**  
**261,60 €**

4-fach, B. 100 mm,  
 H. 340 mm  
**8442882**  
**327,20 €**



IP44 

**Steckdosenspieß – anthrazit/Edelstahl,**  
 Aluminiumguss, beständig in Meeresnähe,  
 inkl. 2500 mm Zuleitung und Stecker sowie  
 Edelstahl-Erdspieß, L. 85 mm, H. 300 mm

2-fach, B. 190 mm  
**3932871**  
**255,30 €**

3-fach, B. 270 mm  
**3932872**  
**296,90 €**



IP65



**Kugelleuchte** – naturweiß, Polyethylen (LLDPE), beständig in Meeresnähe, inkl. Edelstahl-Erdspieß und 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, Plug & Play, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ø 300 mm        | Ø 400 mm        | Ø 500 mm        |
| <b>2657749</b>  | <b>2657750</b>  | <b>2657751</b>  |
| <b>261,80 €</b> | <b>327,20 €</b> | <b>392,70 €</b> |



IP54



**Erdspießstrahler** – anthrazit, Aluminiumguss, beständig in Meeresnähe, inkl. Edelstahl-Erdspieß und 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, schwenkbar 180°, Plug & Play, Ø 70 mm, H. 325 mm, Ausl. 90 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**2657747**  
**216,20 €**



IP54



**Erdspießleuchte** – anthrazit, Aluminiumguss, Acrylglas opal, beständig in Meeresnähe, inkl. Edelstahl-Erdspieß und 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, Plug & Play, Ø 80 mm, H. 280 mm, G9, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**2657746**  
**237,80 €**



IP67



**Bodeneinbauleuchte** – Edelstahl, beständig in Meeresnähe, inkl. Kabelschuttschlauch für Erdreich, inkl. 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, Plug & Play, Ø 110 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**2657748**  
**237,90 €**



IP44



**Steckdosenspieß** – anthrazit, Aluminiumguss, beständig in Meeresnähe, inkl. Edelstahl-Erdspieß und 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, Plug & Play, L. 80 mm, B. 40 mm, H. 225 mm

**2657744**  
**263,30 €**



IP68

**Hauptanschlusskabel**  
– schwarz, Kunststoff, beständig in Meeresnähe, Plug & Play, Steckverbinder mit einem zusätzlichen Ausgang zum Anschluss von weiteren Leuchten, mit Schutzkontaktstecker, L. 2500 mm

**2657752**  
**34,70 €**

IP68

**Geräteanschlusskabel**  
– schwarz, Kunststoff, beständig in Meeresnähe, Plug & Play, Steckverbinder mit einem zusätzlichen Ausgang zum Anschluss von weiteren Leuchten, mit offenem Leitungsende, L. 2500 mm

**2657753**  
**34,70 €**

IP68

**Verlängerungskabel**  
– schwarz, Kunststoff, beständig in Meeresnähe, Plug & Play, Steckverbinder mit zwei zusätzlichen Ausgängen zum Anschluss von weiteren Leuchten, L. 5000 mm

**2657754**  
**66,90 €**

IP68

**Smart Steuerung** – schwarz, Kunststoff, beständig in Meeresnähe, optionale TUYA Smart Home Steuerung, kompatibel mit Amazon Echo, Google Home, Apple Home Kit, regelbar über App oder beiliegender Fernbedienung (Remote Control), L. 120 mm, B. 102 mm (inkl. seitliche Befestigung), H. 55 mm, Kabellänge 500 mm, Schaltleistung 10 Ampere (max. 2000 Watt)

**8255840**  
**169,81 €**



IP54



**Erdspießleuchte** – anthrazit, Aluminiumguss, Acrylglas opal, beständig in Meeresnähe, inkl. Edelstahl-Erdspieß und 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, Plug & Play, Ø 120 mm, H. 750 mm, 6 W, 550 lm, 3000 K

**2657745**  
**352,50 €**



# Strahler für außen

IP65

**Erdspießstrahler** – anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit Erdspieß und 5000 mm Zuleitung, Ø 90 mm, H. 110 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**2622956**  
50,99 €



IP65

**Erdspießstrahler-Set** – anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit Erdspießen und 5000 mm Zuleitung, jeweils 3000 mm lange Kabelverbindungen zwischen den Strahlern, Leuchtenkopf Ø 90 mm, H. 110 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**2622957**  
142,99 €



LED

IP65

**Erdspießstrahler** – struktur-schwarz, Edelstahl/Aluminium, schaltbar, mit Erdspieß und 2000 mm Zuleitung mit Netzstecker, Ø 100 mm, H. 298 mm, 6 W, 450 lm, 3000 K

**4756532**  
285,48 €



LED

IP67

5 Jahre Garantie

**Strahler** – graphit, Aluminium, Ausstrahlungswinkel 36°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, inkl. 2000 mm Zuleitung mit Netzstecker und Montagebügel, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

Ø 46 mm, L. 90 mm, H. 100 mm, 8 W, 550 lm

**1839396**  
168,98 €

Ø 61 mm, L. 100 mm, H. 116 mm, 12 W, 1.140 lm

**1839400**  
232,05 €

**Erdspieß/Erdeingrabstück** – graphit, Ø 44 mm, H. 207 mm

**1839413**  
13,09 €



LED

IP54

**Wandstrahler** – schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 270°, drehbar 320°, Leuchtenkopf-Ø 90 mm, Ausl. 180 mm, 15 W, 1.532 lm, 3000 K

**8538329**  
124,00 €



LED

IP54

**Wandstrahler** – schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 38°, Leuchtenkopf-Ø 60 mm, Gehäuse-L. 93 mm, Ausl. 140 mm, 6 W, 860 lm, 3000 K

**3057261**  
89,00 €



LED

IP65

**Erdspießstrahler** – graphit, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 15°-50°, inkl. 3000 mm Zuleitung mit Netzstecker, Leuchtenkopf-Ø 60 mm, Gehäuse-L. 144 mm, H. 303 mm, 8 W, 503-606 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

**2657783**  
145,00 €



LED

IP65

**Erdspießstrahler** – schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 38°, inkl. 3000 mm Zuleitung mit Netzstecker, Leuchtenkopf-Ø 60 mm, Gehäuse-L. 105 mm, H. 375 mm, 6 W, 860 lm, 3000 K

**3057260**  
89,00 €



LED

IP54

**Wandstrahler** – schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 270°, drehbar 320°, Leuchtenkopf-Ø 90 mm, Gehäuse-L. 95 mm, Ausl. 680 mm, 15 W, 1.532 lm, 3000 K

**2657782**  
139,00 €




LED

IP65

**Erdspießstrahler** – schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 38°, inkl. 3000 mm Zuleitung mit Netzstecker, Leuchtenkopf-Ø 90 mm, Gehäuse-L. 95 mm, H. 500 mm, 15 W, 1.532 lm, 3000 K

**3003194**  
124,00 €





**Erdspießstrahler** – anthrazit/  
Edelstahl, Aluminiumguss,  
beständig in Meeresnähe,  
mit Erdspieß und 2500 mm  
Zuleitung mit Netzstecker,  
Ø 60 mm, H. 350 mm,  
Ausl. 95 mm, GU10 (PAR16),  
(Leuchtmittel nicht inkl.)

**2672630**  
**200,50 €**



**Erdspießstrahler** – anthrazit,  
Aluminiumguss, Klarglas,  
Lichtaustritt indirekt, Leuchten-  
köpfe separat drehbar 355°,  
Leuchtenkopf-Ø 56 mm,  
Leuchtenkopf-L. 101 mm,  
Ø 55 mm, B. 170 mm, H. 227 mm,  
Ausl. 113 mm, 2xGU10,  
(Leuchtmittel nicht inkl.)

**6093708**  
**99,00 €**



**Wandleuchte** – Aluminiumguss, Polycarbonat, Lichtaustritt indirekt,  
Ausstrahlungswinkel 120°, drehbar 355°, B. 212 mm, H. 100 mm,  
Ausl. 165 mm, 20 W, 3000/4000/6000 K

mit 150° Bewegungsmelder, 1.498 lm

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß            | anthrazit       |
| <b>6093716</b>  | <b>6093706</b>  |
| <b>119,00 €</b> | <b>119,00 €</b> |


ohne Bewegungsmelder, 1.498 lm

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß            | anthrazit       |
| <b>6093715</b>  | <b>6093705</b>  |
| <b>109,00 €</b> | <b>109,00 €</b> |



**Displaystrahler** – Kunststoff, 2x180°  
schwenkbar, mit 240° Bewegungsmelder  
(Reichweite max. 12 m (einstellbar),  
Dauerlicht schaltbar, Montagehöhe max.  
6 m), Eckwandhalter optional verfügbar,  
B. 180 mm, H. 210 mm, Ausl. 161 mm, 20 W,  
2.120 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| schwarz         | weiß            | anthrazit       |
| <b>1998611</b>  | <b>1998610</b>  | <b>2199474</b>  |
| <b>238,00 €</b> | <b>238,00 €</b> | <b>249,90 €</b> |



**Displaystrahler** – Aluminium/Kunststoff, Glas transparent, Ausstrahlungswinkel  
120°, inkl. ADF-Spezialbügel für Wand-, Inneneck- und Außeneckmontage, 3000 K

B. 160 mm, H. 142 mm,  
Ausl. 28 mm, 10 W, 1.050 lm,  
EEK E (EEK-Spektrum A-G)

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz        | weiß           |
| <b>8096266</b> | <b>8096265</b> |
| <b>41,70 €</b> | <b>41,70 €</b> |

B. 215 mm, H. 205 mm,  
Ausl. 32 mm, 30 W, 3.100 lm,  
EEK F (EEK-Spektrum A-G)

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz        | weiß           |
| <b>8096270</b> | <b>8096269</b> |
| <b>82,10 €</b> | <b>82,10 €</b> |

B. 252 mm, H. 240 mm,  
Ausl. 32 mm, 50 W, 5.000 lm,  
EEK F (EEK-Spektrum A-G)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| schwarz         | weiß            |
| <b>8096274</b>  | <b>8096273</b>  |
| <b>117,80 €</b> | <b>117,80 €</b> |

**Wandausleger** – L. 700 mm,  
B. 40 mm, H. 40 mm

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz        | weiß           |
| <b>3048739</b> | <b>3048738</b> |
| <b>96,40 €</b> | <b>96,40 €</b> |



**Displaystrahler** – Aluminium/Kunststoff, Glas transparent, Ausstrahlungswinkel  
120°, schaltbar, mit 120° Bewegungsmelder, inkl. ADF-Spezialbügel  
für Wand-, Inneneck- und Außeneckmontage, 3000 K

B. 160 mm, H. 170 mm,  
Ausl. 58 mm, 10 W, 1.050 lm,  
EEK E (EEK Spektrum A-G)

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz        | weiß           |
| <b>8096268</b> | <b>8096267</b> |
| <b>59,50 €</b> | <b>59,50 €</b> |

B. 215 mm, H. 205 mm,  
Ausl. 60 mm, 30 W, 3.100 lm,  
EEK F (EEK Spektrum A-G)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| schwarz         | weiß            |
| <b>8096272</b>  | <b>8096271</b>  |
| <b>103,50 €</b> | <b>103,50 €</b> |

B. 252 mm, H. 240 mm,  
Ausl. 60 mm, 50 W, 5.000 lm,  
EEK F (EEK Spektrum A-G)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| schwarz         | weiß            |
| <b>8096276</b>  | <b>8096275</b>  |
| <b>144,00 €</b> | <b>144,00 €</b> |



# Strahler für außen



**Einbauleuchte** – Aluminium, gehärtetes Glas, Ausstrahlungswinkel 42°, schwenkbar, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 90 mm, Einbautiefe 40 mm, Deckenausschnitt 68-83 mm, 6 W, 590 lm, 3000 K, 5 Jahre System-/ 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

|                |                |
|----------------|----------------|
| weiß           | schwarz        |
| <b>2589994</b> | <b>2589997</b> |
| <b>76,16 €</b> | <b>76,16 €</b> |



**Einbauleuchte** – Aluminiumdruckguss, Ausstrahlungswinkel 40°, starr, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, anschlussfertig vormontiert, Ø 114 mm, Einbautiefe 110 mm, Deckenausschnitt 83 mm, 15 W, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß            | graphit         |
| <b>4185655</b>  | <b>4185657</b>  |
| <b>205,87 €</b> | <b>205,87 €</b> |



**Reduzerring** – zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 105-160 mm, passend für Downlights mit 114 mm Außendurchmesser, Ø 180 mm

|                |                |
|----------------|----------------|
| weiß           | graphit        |
| <b>1054738</b> | <b>1054739</b> |
| <b>33,32 €</b> | <b>33,32 €</b> |


**Reduzerring** – zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 170-230 mm, passend für Downlights mit 114 mm Außendurchmesser, Ø 250 mm

|                |                |
|----------------|----------------|
| weiß           | graphit        |
| <b>1054740</b> | <b>1054741</b> |
| <b>35,70 €</b> | <b>35,70 €</b> |



**Einbauleuchte** – Aluminiumdruckguss, schwenkbar, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, anschlussfertig vormontiert, Ø 94 mm, Einbautiefe 53 mm, Deckenausschnitt 83 mm, 9 W, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß, 760 lm    | graphit, 680 lm |
| <b>2810430</b>  | <b>2810431</b>  |
| <b>117,81 €</b> | <b>117,81 €</b> |



**Reduzerring** – zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 83-120 mm, passend für Downlights mit 94 mm Außendurchmesser, Ø 133 mm

|                |                |
|----------------|----------------|
| weiß           | graphit        |
| <b>1054758</b> | <b>1054760</b> |
| <b>9,52 €</b>  | <b>9,52 €</b>  |

**Reduzerring** – zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 110-165 mm, passend für Downlights mit 94 mm Außendurchmesser, Ø 180 mm

|                |                |
|----------------|----------------|
| weiß           | graphit        |
| <b>1054759</b> | <b>1054762</b> |
| <b>20,23 €</b> | <b>20,23 €</b> |



**Bodeneinbauleuchte** – Edelstahl, Glas, Ausstrahlungswinkel 30°, inkl. Konverter, schaltbar, in Meeresnähe einsetzbar, Ø 80 mm, H. 127 mm, 4,5 W, 400 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

**2657784**  
**117,81 €**




**Bodeneinbauleuchte** – Stahl (AISI316L), schlagfest (IK10), Lichtaustritt einseitig, Ausstrahlungswinkel 180°, starr, inkl. Konverter, schaltbar, überrollbar bis 2000 kg, Ø 40 mm, L. 65 mm, B. 11 mm, H. 76 mm, Einbautiefe 65 mm, Einbauöffnung 27 mm, 1,6 W, 40 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

**3295084**  
**246,33 €**



**Einbaugehäuse** – schwarz, PVC, Ø oberhalb: 27,5 mm/Ø unterhalb: 60 mm, H. 87 mm

**2707575**  
**4,76 €**



**Bodeneinbauleuchte** – Aluminium, Edelstahl/Glas (klar/matt), schwenkbar 10°, mit Entlüftungsventil, Einbautiefe 120 mm, Einbauöffnung 102 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 120, H. 110 mm

L. 120 mm, B. 120 mm, H. 110 mm

Edelstahl anthrazit  
**2924895 2472525**  
**132,57 € 132,57 €**

Edelstahl anthrazit  
**2924901 2472541**  
**147,20 € 147,20 €**



**Bodeneinbauleuchte** – Edelstahl, Aluminium, Glas transparent, schlagfest (IK08), Ausstrahlungswinkel 21-40°, H. 2 mm, Einbautiefe 120 mm, Einbauöffnung 53 mm, 2,8 W, 276 lm (LED), 3000 K

Ø 58 mm L. 58 mm, B. 58 mm


**1512299 1512301**  
**160,59 € 160,59 €**



**Bodeneinbauleuchte** – Edelstahl, Aluminium, Glas transparent, Ausstrahlungswinkel 21-40°, H. 4,5 mm, Einbautiefe 120 mm, Einbauöffnung 100 mm, 6 W, 530 lm (LED), 3000 K

Ø 115 mm L. 115 mm, B. 115 mm

**1512291 1512292**  
**190,34 € 214,14 €**



**Bodeneinbauleuchte** – Edelstahl poliert, Ausstrahlungswinkel 15°/60°, schwenkbar 15°, drehbar 360°, inkl. Einbaugehäuse und 1000 mm Anschlusskabel, überrollbar bis 1800 kg, 3000 K

Ø 125 mm, Einbautiefe

133 mm, 10,5 W, 869 lm

**3034687**  
**365,93 €**

Ø 185 mm, Einbautiefe

156 mm, 17,6 W, 1.630 lm

**3034689**  
**476,77 €**

Ø 223 mm, Einbautiefe

177 mm, 26,7 W, 2.262 lm

**3034693**  
**587,74 €**

