wohnraum leuchten

Für Haus- und Wohnbereich 2026







Leuchtenserien



Pendelleuchte – schwarz, Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, Leuchtenkopf-Ø 50 mm, -H. 400 mm, Pendellänge 1300 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6051781 109,95 €







Pendelleuchte
- schwarz, Metall,
Plastik, Lichtaustritt
unten, Leuchtenkopf-Ø 50 mm, -H.
400 mm, Pendellänge 1300 mm,
B. 1155 mm, 4xGU10,
(Leuchtmittel nicht
inkl.)

6051782
149,95 €



Pendelleuchte – schwarz, Aluminium, Metall, Lichtaustritt unten, Leuchtenkopf-Ø 50 mm, -H. 170 mm, Pendellänge 2000 mm, Ø 534 mm, 6xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6093748 179,95 €

Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller (Stand 07/2025) einschließlich gesetzl. MwSt. Auf Grund der aktuellen Beschaffungssituation für Rohstoffe und stetig steigender Energiekosten kann es bei den dargestellten Produkten zu unterjährigen Preisänderungen kommen. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Für alle mit LED verbauten Leuchten ist der reale Lichtstrom – tatsächlicher Lichtaustritt in Im – aufgeführt. Sofern lediglich nominale Lumenwerte vorliegen, wurden diese mit dem Hinweis "(LED)" gekennzeichnet. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die Mitegro GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

EEK Energieeffizienzklasse

In Deutschland gefertigte Leuchte

Nachhaltig produzierte Leuchte

Lichtfarben warmweiß bis kaltweiß (stufenlos)

Leuchte mit Touch-Dimmer

Dimmbar über Schalter (simple switch & dim)

Für Möbeleinbau geeignet

Schwenkbare Einbauleuchte

Automatisches Einschalten des Lichts bei Bewegungserkennung

Integrierter Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit

Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest

Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub Seitens der EU wird unterschieden, ob es sich bei einer Leuchte um eine "Lichtquelle" handelt oder um ein "umgebendes Produkt". Lichtquellen müssen weiterhin mit der EEK gekennzeichnet werden. Umgebende Produkte benötigen kein Energieetikett; der Hinweis zur Energieeffizienzklasse in der Montage-/Bedienungsanleitung reicht aus. Darüber hinaus wird künftig unterschieden, ob eine Lichtquelle einem umgebenden Produkt entnommen werden kann. In dieser Unterlage wird die Vorgabe wie folgt umgesetzt:

auswechselbare Lichtquelle durch Endnutzer/-innen

auswechselbare Lichtquelle durch eine Fachperson

nicht auswechselbare Lichtquelle

Für Leuchten ohne LED-Kennzeichnung muss die Lichtquelle (das Leuchtmittel) separat erworben werden.







Deckenleuchte – schwarz matt, Metall, Acryl, dimmbar über Switch-Dimmer, L. 400 mm, B. 400 mm, H. 75 mm, 22 W, 1.300 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

6020188 89,99€







Deckenleuchte - schwarz matt, Metall, Acryl, dimmbar über Switch-Dimmer, L. 455 mm, B. 830 mm, H. 75 mm, 32 W, 2.000 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

6020190 127,99€









Deckenleuchte - Metall, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, -H. 100 mm, Ø max. 380 mm, H. 165 mm, 5x7 W, 5x520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

nickel matt schwarz matt 6093756 6093757 254,99€ 278,99€





Zugpendelleuchte - Metall, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, -H. 100 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar bis max. 2000 mm, 7 W, 520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

nickel matt schwarz matt 6093750 6093751 63,99€ 58,99€





Zugpendelleuchte - Metall, Leuchtenkopf-∅ 100 mm, -H. 100 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar bis max. 2000 mm, L. 100 mm, B. 550 mm, 3x7 W, 3x520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

nickel matt schwarz matt 6093752 6093753







Zugpendelleuchte - Metall, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, -H. 100 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar bis max. 2000 mm, 5x7 W, 5x520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

nickel matt schwarz matt 6093754 6093755 329,99€ 303,99€





Leuchtenserien







Deckenleuchte - Metall, Acryl, Switch-Dimmer, Ø 460 mm, H. 105 mm, 29 W, 2.000 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt 2657816 2657817 125,99€ 125,99€







Pendelleuchte - Metall, Acryl, Switch-Dimmer, Pendellänge anpassbar, Ø 460 mm, H. 1500 mm, 29 W, 2.000 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz matt 2657806 weiß matt 2657805 125,99€ 125,99€







Deckenleuchte – Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), L. 530 mm, B. 590 mm, H. 55 mm, 49 W, 2.800 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt 1728991 1728992 235,99€ 235,99€







weiß matt schwarz matt 1393426 1393427 191,99€ 191,99€

36 W, 1.600 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

227,99€

weiß matt schwarz matt 1257676

1257675

227,99€





Pendelleuchte – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, Leuchtenkopf-Ø 3x140/3x180/2x195 mm, L. 345 mm, B. 1210 mm, 8xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3002121 380,99 €







Pendelleuchte – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, Leuchtenkopf-Ø 2x140/ 2x180/2x195 mm, L. 345 mm, B. 938 mm, 6xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3002120 293,99 €



Pendelleuchte – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, Leuchtenkopf-Ø 140/180/195 mm, L. 195 mm, B. 688 mm, 3xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3002119 178,99 €



Leuchtenserien







Aufbauleuchte – schwarz/gold, Metal, schwenkbar 24°, drehbar 350°, B. 136 mm, H. 106 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2657793 29,95€



291,55€

(IP40

291,55€

Deckenleuchte – schwarz/ gold, Aluminium, Ø 402 mm, H. 99 mm, 22 W, 1.647 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

4003297 260,61 €





Wandleuchte – schwarz/gold, Metall, B. 105 mm, H. 60 mm, Ausl. 150 mm, 4,3 W, 230 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

3027365 89,99 €





Pendelleuchte – schwarz matt/ messing matt, Metall, Leuchtenkopf-Ø 150/200/110 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, L. 200 mm, B. 630 mm, H. 1500 mm, 3xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8139826 178,99 €



Pendelleuchte – schwarz matt/messing matt, Metall, Leuchtenkopf-Ø 2x200/2x150/2x110 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, L. 325 mm, B. 905 mm, H. 1500 mm, 6xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8139825 318,99 €



Pendelleuchte – strukturschwarz/strukturgold, Stahl, Leuchtenkopf-Ø 300 mm, Baldachin-Ø 100 mm, Pendellänge 1500 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8253279 118,88 €





Zugpendelleuchte

- transparent, Metall, Borsilicatglas, Lichtaustritt direkt, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, innenliegend gefrosteter Glaskegel, Ø 330 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar 500-2000 mm, 14 W, 1.150 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

2657755 515,00€









Pendelleuchte – Borsilicatglas, eingearbeitetes Innenglas weiß, Leuchtenkopf-Ø 200 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Glas-H. 350 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)


Außenglas amber 3321891 223,00 €

Außenglas grau transparent 3321892 223,00 €

Außenglas transparent **3321893**

223,00€





1393413 94,95 €



Pendelleuchte

- schwarz, Metall, Rauchglas, Leuchtenkopf-Ø 250 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 3000 mm, H. 330 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1393414 94,95 €











Pendelleuchte – Metall, Pendellänge einstellbar, Ø 280/80 mm, H. 1500 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

 coffee/taupe/beige
 schwarz matt

 2657809
 2657810

 114,99 €
 114,99 €









Pendelleuchte – alu matt, Metall, Lichtaustritt unten, mit Taster stufenlos dimmbar, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar 700-1800 mm, L. 1130 mm, B. 65 mm, 34 W, 4.100 lm (LED), 2700/3350/4000 K

6085572 389,99 €











Pendelleuchte – FSC Holz, Metall, Leuchtenkopf-Ø 655 mm, -H. 430 mm, Pendellänge 2000 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

braun schwarz 6093743 6093742 129,95 € 129,95 €



Pendelleuchte - FSC Holz, Metall, Leuchtenkopf-Ø 430 mm, -H. 430 mm, Pendellänge 2000 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

braun schwarz 6093741 6093740 94,95 € 94,95 €





Pendelleuchte - weiß, recycelter, biobasierter Kunststoff, in Europa gefertigt, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Leuchtenkopf-∅ 175 mm, H. 320 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8139840 223,00 €





Pendelleuchte – weiß, recycelter, biobasierter Kunststoff, in Europa gefertigt, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Leuchtenkopf-Ø 360 mm, H. 197 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8139838 288,00 €





Pendelleuchte – weiß, recycelter, biobasierter Kunststoff, in Europa gefertigt, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Leuchtenkopf-Ø 316 mm, H. 250 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8139839 223,00€



- weiß, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 176°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Leuchtenkopf-Ø 380 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2750 mm, H. 240 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3117996 255,85 €

Pendelleuchte

- weiß, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 176°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Leuchtenkopf-Ø 550 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2950 mm, H. 293 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8083495 374,85 €





LEE

Pendelleuchte – Eisen pulverbeschichtet, Ausstrahlungswinkel 123°, Leuchtenkopf-Ø 400 mm, Leuchtenkopf-H. 132 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2600 mm, 10 W, 953 lm, 2700 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß schwarz/weiß rot/weiß 4208720 3142000 3141998 214,20 € 248,71 € 248,71 €















Pendelleuchte – Metall, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittdimmer, Leuchtenkopf-∅ 600 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, 36 W, 2.760 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß schwarz 3306252 3306251 318,00 € 318,00 €

Phasenan- und Phasenabschnittdimmer, Ø 400 mm, H. 45 mm, 2x20 W , 1720/1840 lm, 3000/4000 K,

EEK G (EEK-Spektrum A-G)

2657740 2657741 345,04 € 345,04 €

schwarz

weiß





Wand- / Deckenleuchten



Wandleuchte - Metall, Stoff, mit Schalter, USB-C-Anschluss mit Ladefunktion, induktive Ladestation, Stecker- oder Festanschluss wählbar, Leuchtenkopf-Ø 91/145 mm, -H. 110 mm, B. 160 mm, H. 310 mm, Ausl. 183 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß matt schwarz matt 6019963 6019964 101,99€ 101,99€



Wandleuchte - Metall, Plastik, drehbarer Leuchtenkopf, inkl. USB-C-Anschluss mit Ladefunktion (inkl. Anschlusskabel 1500 mm), Leuchtenkopf-Ø 137 mm, H. 245 mm, Ausl. 159 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz

6093745 44,95€

weiß 6093744 44,95€





Leseleuchte - Metall, schaltbar, B. 60 mm, H. 520 mm, Ausl. 400 mm, 4 W, GU10, 320 lm, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

sandschwarz 2657773 64,99€

nickel matt 2657774 64,99€













Wandleuchte - Lichtaustritt direkt/indirekt, mit symmetrischem Lichtfächer, dimmbar, Ø 112 mm, H. 90 mm, Ausl. 143 mm, 2x7 W, 2xGX53, 2x470 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

schwarz matt 8455755

242,58€

chrom 8455754

242,58€

titan

8455757 242,58€





LED-Leuchtmittel – Ausstrahlungswinkel 90°, dimmbar stufenlos 100%-10%, Ø 112 mm, H. 38 mm, 7 W, GX53, 470 lm, 2700 K, EEK $\ensuremath{\mathsf{G}}$ (EEK-Spektrum A-G)

schwarz matt 8455769 64,68€

chrom 8455768

titan 8455771 64,68€ 64,68€





Deckenleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt indirekt, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittdimmer, Ø 520 mm, H. 360 mm, 47 W, 4.144 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

schwarz









Deckenleuchte - Aluminium, PMMA, Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Ø 450 mm, H. 160 mm, 25 W, 1.930 lm, 2700 K

schwarz matt

2676900 558,11 €

593,81 €

schwarz-gold matt 2676901









Wandleuchte - Aluminium, PMMA, Lichtaustritt indirekt, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Ø 220 mm, Ausl. 105 mm, 11 W, 660 lm, 2700 K

schwarz matt 2676873


296,31 €

schwarz-gold matt


2676874 320,11 €







Wand- / Deckenleuchten





Wand-/Deckenleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittdimmer, Leuchtenkopf-Ø 300 mm, B. 370 mm, Ausl. 65 mm, 18 W, 1.512 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

3306248 173,00€ weiß













Deckenleuchte – Aluminium, PMMA , Lichtaustritt indirekt, dimmbar über Phasenanund Phasenabschnittdimmer, Leuchtenkopf-Ø 130/545 mm, H. 253 mm, 24 W, 2.794 lm, 3000 K

weiß dunkelblau schwarz petrol 6093739 6093736 6093738 6093737 428,40 € 428,40 € 428,40 € 428,40€





Wand-/Deckenleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), dimmbar über Phasenanund Phasenabschnittdimmer, Leuchtenkopf 270x270 mm, L. 300 mm, B. 300 mm, Ausl. 55 mm, 22 W, 1.728 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine, EEK E (EEK Spektrum A-G)

weiß schwarz 8464872 1879639 198,00 € 198,00 €



Wandleuchte - Metall, Glas und Methacrylat,
Lichtaustritt direkt/indirekt, L. 285 mm, B. 145 mm,
H. 235 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

transparent grau transparent
8155732 3251941
195,00 € 195,00 €

amber
3251940
195,00 €









Wandleuchte – Opalglas, schaltbar, Glas Ø 120 mm, L. 237 mm, B. 57 mm, Ausl. 150 mm, 8,8 W, 391 lm, 2700/3000/4000 K

schwarz, Stahl 1081260 176,18 €

gold matt, Edelstahl AISI 304



Deckenleuchte – beige/weiß, Textil/Metall, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 400 mm, H. 225 mm **2657795**

265779° 64,95€

Ø 600 mm, H. 240 mm

2657796 84,95 €







Deckenleuchte – weiß/nickel matt, Metall, Arme verstellbar, Stoffschirm-∅ 95 mm, L. 750 mm, B. 440 mm, H. 220 mm, 5xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1537767 114,99 €



Wand- / Deckenleuchten











Deckenleuchte - weiß, Aluminium/Kunststoff, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 110°, B. 80 mm, H. 30 mm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

L. 597 mm, 20 W, 2.041 lm

3201638 81,63€

3201622 147,20 €

L. 897 mm, 28 W, 3.055 lm

3201641 112,46€

L. 1197 mm, 35 W, 3.599 lm L. 1500 mm, 35 W, 3.722 lm

2925030 176,72€

Deckenleuchte - weiß, Aluminium/Kunststoff, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 110°, B. 120 mm, H. 30 mm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

L. 597 mm, 25 W, 2.577 lm

2925048 147,20 €

L. 1213 mm, 48 W, 5.268 lm L. 1500 mm, 48 W, 5.106 lm

2721213 220,86€ L. 913 mm, 35 W, 3.667 lm

2721230 176,72€

2721215 235,62€

Deckenleuchte - silber, Aluminium/ Kunststoff, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 110°, B. 80 mm, H. 30 mm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

L. 597 mm, 20 W, 2.041 lm

2721221 81,63€

L. 897 mm, 28 W, 3.055 lm

2721229 112,46 €

L. 1197 mm, 35 W, 3.599 lm

2721212 147,20 €



Wandleuchte - weiß, PMMA, Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, B. 319 mm, H. 86 mm, Ausl. 37 mm, 19 W, 2x755 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

3223904 154,70 €













Wandleuchte - Edelstahl, Aluminiumguss, Milchglas, Ausstrahlungswinkel 120°, 3000 K

Lichtaustritt zweiseitig

B. 90 mm, H. 110 mm, Ausl. 25 mm, 2x3 W, 442 lm 6093696

79,00€

B. 170 mm, H. 85 mm, Ausl. 28 mm, 2x5 W, 755 lm 6093700 89,00€

Lichtaustritt einseitig

B. 90 mm, H. 110 mm, Ausl. 25 mm, 3 W, 238 lm 6093698

69,00€

B. 170 mm, H. 85 mm, Ausl. 28 mm, 5 W, 422 lm 6093702

79,00€





Wandleuchte - Metall, Glas satiniert, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittdimmer, B. 600 mm, H. 100 mm, Ausl. 55 mm, 21 W, 1.720 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

schwarz weiß 3838393 3838392 258,00 € 258,00 €





Wandleuchte - weiß, Metall, mit Applikation in chrom, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, B. 350 mm, H. 180 mm, Ausl. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2178897 70,00€







Wandleuchte - Metall, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 300 mm, H. 60 mm, Ausl. 80 mm, 2x3,1 W, 2x200 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß Aluminium gebürstet

1248497 1248498 95,99€ 95,99€



Wandleuchte - nickel matt, Stahl, Glas satiniert, B. 310 mm, H. 250 mm, Ausl. 110 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1403658 64,74€

Wand- / Deckenleuchten





Wand-/Deckenleuchte - UV-beständiges Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 114°, für Ein- und Anbaumontage geeignet, Deckenstärke 5-25 mm, Einbautiefe 82 mm, 3000/4000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

L. 235 mm, B. 235 mm, H. 22 mm, Deckenausschnitt-Ø 65-205 mm, 9/15 W, 990/1.700 lm

silber anthrazit 1240285 8615326 8615325 61,64 € 61,64€ 61,64€

L. 300 mm, B. 300 mm, H. 25 mm, Deckenausschnitt-Ø 120-260 mm, 14/22 W, 1.550/2.550 lm

silber anthrazit 1240286 8615328 8615327 82,35€ 82,35€ 82,35€











Wand-/Deckenleuchte - nickel matt/weiß, Metall, Acryl, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

Ø 300 mm, H. 42 mm, 15 W, 810 lm

1537778 126,99€

Ø 450 mm, H. 42 mm, 26 W, 1.500 lm

1537779 191,99 €

Ø 620 mm, H. 42 mm, 31 W, 1.800 lm

1537780 278,99€

L. 300 mm, B. 300 mm, H. 40 mm, 15 W, 810 lm

1537782 126,99€

L. 450 mm, B. 450 mm, H. 40 mm, 26 W, 1.500 lm

1537783 191,99€


L. 620 mm, B. 620 mm, H. 40 mm, 31 W, 1.800 lm

1537784 278,99€

L. 1200 mm, B. 300 mm, H. 40 mm, 31 W, 1.800 lm

1537781

278,99€





Deckenleuchte – Kunststoff, Acryl, Ø 330 mm, H. 90 mm, 18 W, 1.600 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz matt weiß chrom titan 3076543 2977889 3076542 2977890 67,99 € 67,99 € 67,99 €









Deckenleuchte – titan/weiß, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

Ø 290 mm, H. 80 mm, 9 W, 700 lm **1248879**

53,99€

Ø 340 mm, H. 90 mm, 12 W, 930 lm 1248881 68,99 €

Ø 420 mm, H. 100 mm, 25 W, 1.665 lm **1248883**

1248883 126,99 €







Wand-/Deckenleuchte – weiß, Stahl, Kunststoff opal, schlagfest (IK05), Ausstrahlungswinkel 120°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 3000/4000/6500 K

Ø 260 mm, H. 57 mm, 12 W, 1.070 lm **1453594**

43,91€

Ø 350 mm, H. 64 mm, 19 W, 1.610 lm

1453595

55,81 €

Ø 380 mm, H. 55 mm, 25 W, 2.170 lm **1453596**

67,71 €



Wand- / Deckenleuchten











Wand-/Deckenleuchte - weiß, Polyethylen, schlagfest (IK10), 2700/3000/4000 K

Ø 250 mm, 12 W, 1.100 lm, EEK D (EEK-Spektrum A-G) 8083661

86,87€

 \emptyset 300 mm, 18 W, 1.616 lm, EEK D (EEK-Spektrum A-G) 8083662 117,81 €

 \emptyset 380 mm, 25 W, 2.317 lm, EEK C (EEK-Spektrum A-G) 8083663 161,84 €

Für innen und außen geeignet!











Wand-/Deckenleuchte - weiß, Kunststoff, Glas opal seidenmatt, Federsystem, IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, Ø 370 mm, H. 118 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1606799 173,15 €





Deckenleuchte – Metall, Glas opal, mit Bajonettverschluss, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 200 mm, H. 75 mm 2178807

68,00€

1538620 116,50€

1.950 lm, 3000 K



Ø 300 mm, H. 100 mm

2178808

90,00€




Deckenleuchte - weiß, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, Ø 600 mm, H. 32 mm, 38 W, 3.200 lm, 2700 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Deckenleuchte - weiß, Kunststoff

PMMA, Ø 380 mm, H. 50 mm, 24 W,

1393419 119,95 €













Wand-/Deckenleuchte - weiß. Kunststoff. Kunststoff opal, schlagfest (IK10), Ausstrahlungswinkel 120°, schaltbar, 3000/4000/5700 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

L. 220 mm, B. 220 mm, H. 50 mm, 10/15 W, 950/1.425 lm 1453586

65,69€

L. 280 mm, B. 280 mm, H. 50 mm, 13/18 W, 1.359/1.881 lm 1453587

\$8,66€

L. 330 mm, B. 330 mm, H. 50 mm, 17/24 W, 1.857/2.622 lm 1453588

106,98€







Wand-/Deckenleuchte - weiß, Kunststoff, mit IR-Sensor, Reichweite ca. 6 m in der Breite und ca. 7 m nach vorn, verstellbar, Erfassungsbereich 100°, Zeitregelung 5 Sec.- 5 Min., mit Bajonettverschluss, Ø 300 mm, Ausl. 120 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2178863 95,00€













Deckenleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IKO5), Lichtaustritt direkt, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, Ø 420 mm, H. 70 mm, 40 W, 3.150 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß schwarz messing satiniert 2657759 2657758 2657760 180,00 € 180,00 € 180,00 €









Deckenleuchte – Metall, Glas opal Kunststoff, Ausstrahlungswinkel 120°, Ø 390 mm, H. 55 mm, 24 W, 2.500 lm (LED), 3000 K

weiß, Ring Holzdekor 6093691 106,98 €

schwarz, Ring Holzdekor

6093692 106,98 €







Deckenleuchte – schwarz matt, Aluminium, mit indirektem Lichtanteil, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittdimmer, Lichtfarbe per Umschalter an der Leuchte einstellbar oder über Lichtschalter wählbar, 2700/3500/4000 K

Ø 330 mm, H. 41 mm, 30 W, 2.590 lm **3952974 267,75 €**

Ø 550 mm, H. 44 mm, 50 W, 4.190 lm **3952975 439,11 €**





146,99€



Deckenleuchte – Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), Ø 450 mm, H. 110 mm, 27 W, 505 lm, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz matt, 3000 K w 1728994 1

1728993 146,99 €











IP40

Wand-/Deckenleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 3000 K

L. 540 mm, B. 290 mm, H. 64 mm, 42 W, 2.963 lm, EEK E (EEK-Spektrum A-G) 1339986

1339986 274,70 €

L. 740 mm, B. 190 mm, H. 64 mm, 28 W, 1.971 lm, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

272,50 €

L. 1090 mm, B. 190 mm, H. 64 mm, 42 W, 2.746 lm, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

1339988 369,20 €





Wand-/Deckenleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

L. 300 mm, B. 300 mm, H. 65 mm, 18 W, 1.360 lm

4203886 171,41 €

L. 400 mm, B. 400 mm, H. 65 mm, 25 W, 1.898 lm

4203890 230,75 €

L. 500 mm, B. 500 mm, H. 65 mm, 39 W, 2.720 lm

4203894

307,66€





Wand-/Deckenleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Ø 314 mm, H. 65 mm, 17 W, 1.764 lm 4203884 169,22 €

Ø 414 mm, H. 65 mm, 27 W, 2.466 lm 4203888 235,14 €

Ø 507 mm, H. 65 mm, 41 W, 3.525 lm 4203892 325,24 €





IP40

Wandleuchte – Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittdimmer, H. 36 mm, Ausl. 131 mm, 3000 K

Ausstrahlungswinkel 112°, B. 154 mm, 19 W, 2.079 lm

weiß schwarz 6093731 6093730 149,94 € 149,94 €

Ausstrahlungswinkel 113,4°, B. 234 mm, 26 W, 2.929 lm

weiß schwarz 6093733 6093732 185,64 € 185,64 €

Ausstrahlungswinkel 114,2°, B. 314 mm, 38 W, 4.262 lm

weiß schwarz 6093735 6093734 233,24 € 233,24 €







weiß

(IP40

Wandleuchte – Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt einseitig, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittdimmer, H. 36 mm, Ausl. 131 mm, 3000 K

Ausstrahlungswinkel 112°, B. 154 mm, 14 W, 1.175 lm

schwarz

6093725 6093724 126,14 € 126,14 €

Ausstrahlungswinkel 113,4°, B. 234 mm, 19 W, 1.771 lm

weiß schwarz 6093727 6093726 149,94 € 149,94 € Ausstrahlungswinkel 114,2°, B. 314 mm, 30 W, 2.782 lm

weiß schwarz 6093729 6093728 185,64 € 185,64 €



Stehleuchten











Steh- / Tischleuchten











Tischleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), schwenkbar, mit stufenlosem
Touch-Dimmer, Leuchtenkopf 123x100 mm,
Leuchtenfuß 160x120 mm, H. max. 580 mm,
Ausl. max. 580 mm, 10 W, 576 lm, 3000K/4000K,
5 Jahre Garantie auf die LED Platine

schwarz weiß titangrau 6093717 6093718 6093719 185,00 € 185,00 € 185,00 €









Tischleuchte – Aluminium, Methacrylat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt, schwenkbar, drehbar, mit Touch-Dimmer, mehrfach ausrichtbar durch drei Gelenke, Leuchtenkopf-B. 440 mm, Leuchtenfuß-Ø 180 mm, H. 366 mm, Ausl. 218 mm, 12 W, 1.072 lm, 3000/4000/6000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine, EEK E (EEK Spektrum A-G)

weiß anthrazit 1879790 1879791 232,00 € 232,00 €



Tischleuchten





Tischleuchte - Metall, dimmbar, mehrfach ausrichtbar durch zwei Gelenke, USB- und USB-C-Anschluss mit Ladefunktion, Memory-Funktion, Leuchtenkopf-B. 45 mm, Leuchtenfuß 155x200 mm, H. 450-825 mm, Ausl. 435-825 mm, 6,5 W, 500 lm, 3000/5000/6500 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

weiß matt 6020139 74,99€

schwarz matt

6020140 74,99€





Tischleuchte - Metall, Plastik, drehbarer Leuchtenkopf, inkl. USB-C-Anschluss mit Ladefunktion (inkl. Anschlusskabel 1500 mm), Leuchtenkopf- \emptyset 137 mm, Leuchtenfuß-Ø 120 mm, H. 329 mm, Ausl. 161 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6093747 54,95€

weiß 6093746 54,95€





Klemmleuchte – Kunststoff, Leuchtenkopf flexibel einstellbar, Leuchtenkopf-Ø 50/95 mm, -H. 110 mm, H. 330 mm (ohne Klemme), Ausl. max. 320 mm, 4,5 W, 280 lm, 3000 K, EEK E (EEK Spektrum A-G)

weiß schwarz grün

6053813 6053814 6053815 28,99€ 28,99€ 28,99€

















Tischleuchte - weiß, recycelter, biobasierter Kunststoff, in Europa gefertigt, Lichtaustritt direkt, mit 3-fach Touch-Dimmer, Ø 108 mm, H. 300 mm, 3 W, G9, 210 lm (LED), (Leuchtmittel inkl.), 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

8139841 223,00€



Tischleuchten
















Schienensystem



2-Phasen Schienensystem, die maximale Montagelänge beträgt 30 Meter pro Einspeisung, bei einer Gesamtleistung von max. 600 Watt pro Phase.



Panel - dimmbar über Phasenanschnittdimmer, L. 505 mm, B. 30 mm, H. 29 mm, 6 W, 460 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt titan 1618761 1618762 1618763 55,99€ 55.99 € 55,99€



Strahler - Leuchtenkopf-Ø 60 mm, B. 102 mm, H. 160 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß matt schwarz matt nickel matt 1618773 1618772 1618771 30,99€ 30.99€ 33,99€



Pendelleuchte - Leuchtenkopf-Ø 60 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, H. 180 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz matt nickel matt 1618754 1618755 1618753 36,99€ 36,99€ 39.99 €



Strahler - nickel matt, Glas weiß, Leuchtenkopf-Ø 90 mm, B. 140 mm, H. 160 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1618770 33,99€



Pendelleuchte – Glas weiß, Leuchtenkopf-Ø 200 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, H. 220 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1618758 71,99€



weiß matt schwarz matt nickel matt 1618768 1618769 1618767 44,99€ 44,99€ 43,99€





Pendelleuchte - schwarz/gold, Leuchtenkopf-Ø 310 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, H. 152 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1618752 105,99€





Pendelleuchte - Metall, Lichtaustritt direkt/ indirekt, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, L. 900 mm, B. 50 mm, 29 W, 1.800 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt nickel matt 3076577 3076578 3076579 251,99 € 251,99 € 258,99€




Strahler - Stoffschirm-Ø 120 mm,

B. 160 mm, H. 220 mm, E14,

(Leuchtmittel nicht inkl.)

Schienensystem / Strahlerserien



Pendelleuchte – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Leuchtenkopf-∅ 180 mm, Leuchtenkopf-H. 265 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3238427 89.99 €



Pendelleuchte – schwarz matt/rauchf., Metall, Glas, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, Leuchtenkopf-H. 230 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3238426 76.99 €



31,99 € 31,99 €

Stromschiene – Metall, B. 30 mm, H. 20 mm, max, 2x600 W

L. 1000 mm

weiß schwarz titan 1618708 1618709 1618710 40,99 € 40,99 € 40,99 €

L. 1600 mm

weiß schwarz titan 3238419 3238420 3238421 80.99 € 80.99 € 80.99 €

Endkappen - Kunststoff, 2er Set, L. 18 mm, B. 30 mm, H. 20 mm

weiß schwarz titan 1618740 1729001 1729002 3,99 € 3,99 €

Stromversorgung – Kunststoff, flexibel, inkl. 1000 mm Kabel, L. 135 mm, B. 95 mm, H. 30 mm

weiß schwarz titan 1618717 1618718 1618719 27,99 € 27,99 € 27,99 €

Mittel-/Endeinspeisung – Kunststoff, inkl. 2x Endkappe, L. 135 mm, B. 30 m, H. 50 mm

ohne elektronischen Phasenwechsler

weiß schwarz titan 1618711 1618712 1618713 31,99 € 31,99 € 31,99 €

mit elektronischem Phasenwechsler

weiß schwarz titan 1618714 1618715 1618716 57,99 € 57,99 € 57,99 €

Abdeckschiene – transparent klar, Kunststoff, L. 1000 mm, H. 14 mm

1618751 8,99 € **Längsverbinder** – Kunststoff, L. 96 mm, B. 30 mm, H. 20 mm

weiß schwarz titan 1618723 1618724 1618725 12,99 € 12,99 € 12,99 €

L-Verbinder – Kunststoff, L. 90 mm, B. 100 mm, H. 20 mm

Schutzleiter innen

weiß schwarz titan 1618726 1618728 1618730 20,99 € 20,99 € 20,99 €

Schutzleiter außen

weiß schwarz titan 1618727 1618729 1618731 20,99 € 20,99 € 20,99 €

T-Verbinder – Kunststoff, L. 100 mm, B. 160 mm, H. 20 mm

Schutzleiter innen rechts

weiß schwarz titan 1618732 1728997 1618735 31,99 € 31,99 € 31,99 €

Schutzleiter innen links

weiß schwarz titan 1618733 1618734 1618736 31,99 € 31,99 € 31,99 €

Schutzleiter außen links

weiß schwarz titan 3002323 3002324 3002325 31,99 € 31,99 € 31,99 €

Flexverbinder – Kunststoff, L. 335 mm, B. 30 mm, H. 20 mm

weiß schwarz titan 1618720 1618721 1618722 31,99 € 31,99 € 31,99 €



Aufbaustrahler – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, L. 320 mm, B. 60 mm, Ausl. 135 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

5206906 134,23€

31,99€

Aufbaustrahler – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, L. 540 mm, B. 60 mm, Ausl. 135 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

5206907 189,92 € **Aufbaustrahler** – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, Ø 210 mm, Ausl. 135 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)







Aufbaustrahler – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, L. 120 mm, B. 60 mm, Ausl. 135 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1538627 84,49 €



Aufbaustrahler – nickel satiniert/chrom, mit 2 Schaltern (getrennt schaltbar), L. 310 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4842262 75,00€



Aufbaustrahler – nickel satiniert/ chrom, L. 700 mm, 4xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4842260 122,00€



Aufbaustrahler – nickel satiniert/ chrom, mit Schalter, H. 130 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4842261 38,00 €

Aufbaustrahler – nickel satiniert/ chrom, schwenkbar, L. 1500 mm, 6xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2178524 200,00€



Auf Anfrage auch in altmessing lieferbar!

Wandleuchte – Lichtaustritt oben/unten, L. 180 mm, B. 60 mm, Ausl. 80 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß schwarz nickel matt 1158749 1158752 1158750 34,99 € 34,99 € 34,99 €





Aufbaustrahler – L. 240 mm, B. 240 mm, Ausl. 150 mm, 4xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß schwarz nickel matt 4192658 1159288 4192659 88,99 € 88,99 € 95,99 €



Aufbaustrahler – L. 480 mm, Ausl. 150 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß schwarz nickel matt 4192656 1159286 4192657 64,99 € 64,99 € 72,99 €



Aufbaustrahler – L. 300 mm, Ausl. 150 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß schwarz nickel matt 4192654 1159284 4192655 41,99 € 41,99 € 46,99 €



Aufbaustrahler – L. 120 mm, B. 120 mm, Ausl. 150 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß schwarz nickel matt 4192652 1159282 4192653 22,99 € 22,99 € 24,99 €

Strahlerserien





Deckenleuchte – Metall, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 90°, drehbar 300°, dimmbar stufenlos 100%–10%, L. 300 mm, B. 150 mm, H. 110 mm, 2x7 W, 2xGX53, 2x470 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

weiß matt schwarz matt 2589660 2589657 271,25 € 271,25 €





5 Jahre Garantie

Deckenleuchte – Metall, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 90°, drehbar 300°, dimmbar stufenlos 100%–10%, L. 150 mm, B. 150 mm, H. 110 mm, 7 W, GX53, 470 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

weiß matt schwarz matt 2589659 2589656 142,06 € 142,06 €









Deckenleuchte – Metall, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 90°, drehbar 300°, dimmbar stufenlos 100%–10%, L. 500 mm, B. 150 mm, H. 110 mm, 3x7 W, 3xGX53, 3x470 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

weiß matt schwarz matt 2589661 2589658 386,07 €





LED-Leuchtmittel – Ausstrahlungswinkel 90°, dimmbar stufenlos 100%–10%, Ø 112 mm, H. 38 mm, 7 W, GX53, 470 lm, 2700 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt 8455770 8455769 64,68 € 64,68 €



Deckenleuchte – Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, B. 660 mm, H. 116 mm, 4xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz weiß 6051754 6051753 129,95 € 129,95 € Deckenleuchte - Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Ø 100 mm, H. 123 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz weiß 6051748 6051747 34,95 € 34,95 €



Deckenleuchte – Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, Ø 270 mm, H. 116 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz weiß 6051752 6051751 94,95 € 94,95 € Deckenleuchte – Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, B. 240 mm, H. 116 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz weiß 6051750 6051749 59,95 € 59,95 €



Strahler - Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, B. 280 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 2xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold weiß/nickel 8496831 4003326 42,99€ 42,99€



Strahler - Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, Ø 480 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 3xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold weiß/nickel 8496832 4003327 65,99€ 65,99€





Strahler - Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, B. 700 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 4xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold weiß/nickel 4003328 8496833 88,99€ 88,99€

Strahler - Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold weiß/nickel 8496830 4003325 21,99€ 21,99€









Bad-/Spiegelleuchte - Metall, getrennt schaltbar, Memory-Funktion, Leuchtenkopf-Ø 2x60 mm, H. 60 mm, Ausl. 180 mm, Strahler 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.), 550 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

L. 600 mm, 6,5 W, 550 lm

L. 900 mm, 9 W, 1.000 lm

chrom schwarz matt 6019968 6019969 101,99 € 95,99 €

chrom 114,99€

schwarz matt 6019970 6019971 110,99€









Bad-/Spiegelleuchte - chrom, Aluminium/Stahl, Acrylglas, Lichtaustritt direkt, H. 70 mm, Ausl. 70 mm, 3000/4000 K

L. 600 mm, 12 W, 1.210 lm

8139832 183,26 €

L. 900 mm, 18 W, 1.620 lm

8139834 230,86€






Badleuchten









Badleuchten





IP44

LED









Wandspiegelleuchte – chrom, Metall, Acryl, schwenkbar, mit 3-fach Vergrößerung, Stecker- oder Festanschluss wählbar, Spiegelfläche-Ø 177 mm, Ø 216 mm, Ausl. 360 mm, 3 W, 210 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

1997319 173,99 €



Bad- / Aufbauleuchten





Deckenleuchte - Aluminiumguss, Acrylglas, Lichtaustritt indirekt, Ausstrahlungswinkel 120°, H. 60 mm, 3000/4000/6000 K

Für innen und außen geeignet!

Ø 90 mm, 10 W, 727 lm

Ø 120 mm, 15 W, 1.140 lm

Ø 150 mm, 20 W, 1.629 lm

anthrazit weiß 6093709 6093710 59,00€ 59.00 €

anthrazit 6093711 6093712 79.00€ 79.00€

anthrazit weiß 6093713

6093758 99,00€ 99,00€







Deckenleuchte - Kunststoff weiß, Ø 290 mm, H. 80 mm, 12 W, 700 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

3076560 47,99€

schwarz matt 3076561 43,99€







Wandleuchte - chrom, Glas opal matt, Ø 80 mm, H. 250 mm, Ausl. 100 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4831004 155,29 €







Wandleuchte - chrom, Glas opal matt, Ø 80 mm, H. 450 mm, Ausl. 100 mm, 2xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4820533 179,93 €









Aufbauleuchte - Metall, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 90°, schwenkbar 90°, drehbar 360°, dimmbar stufenlos 100%-10%, Ø 155 mm, H. 78 mm, 7 W, GX53, 470 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

weiß matt 8455762 227,98€

schwarz matt 8455761 227,98€

titan 8455763 227,98€







LED-Leuchtmittel - Ausstrahlungswinkel 90°, dimmbar stufenlos 100%-10%, Ø 112 mm, H. 38 mm, 7 W, GX53, 470 lm, 2700 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt 8455770 8455769 64,68€ 64,68€

8455771 64,68€



Aufbauleuchten





Aufbauleuchte - Aluminium, Methacrylat, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt/indirekt, Ausstrahlungswinkel 120°, H. 105 mm, 13 W, 590 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

Ø 90 mm

weiß schwarz 2657769 2657770 98,00€ 98,00€

L. 90 mm, B. 90 mm

weiß schwarz 2657771 2657772 98,00€ 98,00€





Aufbauleuchte - weiß strukturiert, Ausstrahlungswinkel 34°, schwenkbar 90°, drehbar 355°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Ø 75 mm, H. 90 mm, 9,3 W, 945 lm, 3000 K

1538628 179,93 €



Aufbauleuchte - schwarz, Aluminium, Lichtaustritt verstellbar, schwenkbar, Ø 80 mm, H. 95 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6051769 16,95€





Aufbauleuchte – schwarz matt, Aluminium, zwei Reflektorfarben enthalten (schwarz und messing), L. 105 mm, B. 105 mm, H. 120 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1078493 34,95€








Aufbauleuchte - Aluminium/Glas, Ausstrahlungswinkel 40°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 65 mm, B. 65 mm, H. 55 mm, 8 W, 370 lm, 2700 K

weiß alu matt 4776301 4749107 152,32 € 152,32 €



Aufbauleuchten





Aufbauleuchte – Aluminium, Acrylglas satiniert, Ausstrahlungswinkel 120°, schwenkbar 30°, Ø 80 mm, H. 50 mm, 6 W, 460 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß anthrazit 8464939 4003275 43,00 € 43,00 €





Aufbauleuchte – Metall, Plastik, Lichtaustritt in 3 Stufen über Lichtschalter veränderbar (Lichtkegel innen, außen, innen & außen), Ø 100 mm, 5,5 W, 500 lm, 2700 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

H. 60 mm

H. 120 mm

weiß schwarz 1472881 1393415 49,95 € 49,95 € weiß schwarz 1472883 1393416 59,95 € 59,95 €











Deckenleuchte – Metall, Hauptlicht und äußerer Lichtring getrennt voneinander schaltbar, Montage als Ein- oder Aufbauleuchte möglich, Ø 87 mm, H. 109 mm, Einbautiefe 42 mm, Deckenausschnitt 80 mm, 5 W, 400 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt 1618676 1618677 58,99 € 58,99 €





Deckenleuchte – Metall, Hauptlicht und äußerer Lichtring getrennt voneinander schaltbar, Montage als Ein- oder Aufbauleuchte möglich, Leuchtenkopf-Ø 87 mm, L. 273 mm, B. 87 mm, H. 107 mm, Einbautiefe 42 mm, Deckenausschnitt 263x80 mm, 3x5 W, 3x400 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt 1618680 1618681 150,99 € 150,99 €








Deckenleuchte – Metall, Hauptlicht und äußerer Lichtring getrennt voneinander schaltbar, Montage als Ein- oder Aufbauleuchte möglich, Leuchtenkopf-Ø 87 mm, L. 180 mm, B. 87 mm, H. 107 mm, Einbautiefe 42 mm, Deckenausschnitt 170x80 mm, 2x5 W, 2x400 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt 1618678 1618679 108,99 € 108,99 €









Aufbauleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff opal, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 115°, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittdimmer, inkl. Netzgerät, H. 40 mm, 3000/4000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Ø 120 mm, 8 W, 664/752 lm

1512141 92,76 €

Ø 175 mm, 14 W, 1162/1316 lm

1512142 107,04 €

L. 120 mm, B. 120 mm, 8 W, 664/752 lm

1512137 99.90 €

L. 175 mm, B. 175 mm, 14 W, 1162/1316 lm

1512138 112,99 €



Einbauleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff opal, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 115°, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittdimmer, inkl. Netzgerät, H. 24 mm, Einbautiefe 24 mm, 3000/4000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

 \emptyset 120 mm, Deckenausschnitt- \emptyset 110 mm, 7 W, 581/658 lm

1512287 53,49 €

Ø 170 mm, Deckenausschnitt-Ø 157 mm, 12 W, 996/1128 lm

1512288 64.20 €

L. 120 mm, B. 120 mm, Deckenausschnitt 106x106 mm, 7 W, 581/658 lm

1512282 53,49 €

L. 170 mm, B. 170 mm, Deckenausschnitt 156x156 mm, 12 W, 996/1128 lm

1512283 70,15 €













Deckenleuchte – weiß, Aluminium/Kunststoff, Ausstrahlungswinkel 110°, inkl. Konverter, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, H. 19 mm, Anbau-/ Einbautiefe 0/25 mm, Einbaufedern abnehmbar, 3000/4000/6000 K

Ø 170 mm, Deckenausschnitt-Ø 65-155 mm, 12 W, 1.020 lm

3306719 66,76 €

Ø 225 mm, Deckenausschnitt-Ø 65-210 mm, 18 W, 1.685 lm

3306720 92.82 €

Ø 330 mm, Deckenausschnitt-Ø 65-310 mm, 24 W. 2.345 lm

3306721 138,64 € Frontring - magnetisch, H. 19 mm

Ø 170 mm

schwarz nickel matt chrom 1837707 1837708 1837706 21,30 € 21,30 €

Ø 225 mm

schwarz nickel matt chrom 1837710 1837711 1837709 23,68 € 23,68 € 23,68 €

Ø 330 mm

schwarz nickel matt chrom 1837713 1837714 1837712 30,58 € 30,58 € 30,58 €











Einbaustrahler – Aluminium/PMMA, Kunststoff strukturiert, Ausstrahlungswinkel 24°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, LED-Modul maximal dreh- (355°) und schwenkbar (40°), Ø 93 mm, H. 35 mm, Einbautiefe 28 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 510 lm, 3000 K

strukturweiß 1453575 50,46 €

strukturschwarz 1453576 50,46 €











Einbaustrahler - Aluminium/Glas/Kunststoff, Glas teilmattiert, Lichtaustritt direkt/indirekt (dekoratives Seitenlicht), Ausstrahlungswinkel 24°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Ø 85 mm, H. 21 mm, Einbautiefe 34 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 490 lm, 3000 K

strukturweiß 1453579 43,79€

strukturschwarz 1453580 43,79€











Einbaustrahler - Nylon/Magnesiumhydroxid/Fiberglas, LED-Einbauleuchtengehäuse aus 100 % Recycled Ocean Plastic, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 20°, inkl. Konverter, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, H. 3 mm, Einbautiefe 38 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 5 W, 3000 K

Ø 82 mm

strukturweiß, strukturschwarz, 450 lm 410 lm 8368850 8368851 68,66€ 68,66€

L. 82 mm, B. 82 mm

strukturweiß, strukturschwarz, 450 lm 410 lm 8368852 8368853 70,21€ 70,21 €























Einbaugehäuse – Nylon/Magnesiumhydroxid/Fiberglas, bestehend aus 100 % Recycled Ocean Plastic, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 20°, ohne Fassung, ohne Sprengring, ohne LED-Modul, Einbautiefe abhängig vom ausgewählten Leuchtmittel (max. 13 W LED), H. 3 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 13 W

Ø 82 mm

strukturweiß strukturschwarz 8368844 8368845 34,27€ 34.27 €

L. 82 mm, B. 82 mm

strukturweiß strukturschwarz 8368846 8368847 36,89€ 36,89€







LED Einsatz - Aluminium/ Glas, Ausstrahlungswinkel 38°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, "dim2warm", mit Plug & Play Anschluss, Ø 50 mm, H. 32 mm, 6 W, 460 lm, 3000-1800 K

3306728 77,23€





LED Einsatz (MR16) - Aluminium/ Kunststoff, mit Linsenoptik, Ausstrahlungswinkel 38°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, mit Plug & Play Anschluss, Ø 50 mm, H. 31 mm, 6 W, 780 lm, 3000 K

3157238 35,58€



Konverter - 2.8-7 W. dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. Zugentlastung und Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 110 mm, B. 50 mm, H. 19 mm

4003273 43,55€



Konverter - 1-15 W, schaltbar, inkl. Zugentlastung und Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm

4756136 67,71 €













Einbaustrahler – Aluminium/Polycarbonat, Polycarbonat transparent, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 230 V, mit integriertem Konverter und Anschlussbox, Ø 85 mm, H. 4 mm, Einbautiefe 38 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6,7 W, 570 lm, 3000 K

 strukturweiß
 strukturschwarz
 nickel matt

 1453602
 1453604
 1453600

 54,38 €
 58,55 €









Einbaustrahler – Aluminium, Glas klar, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 30°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, H. 38 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 7 W, 740 lm, 3000 K Ø 82 mm

weiß alu matt 1452177 1452178 73,07 € 79,14 €

L. 82 mm, B. 82 mm

weiß alu matt 1452180 1452181 77.71 € 83.78 €



Konverter – mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm

schaltbar

1-15 W, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm 3157267 74,85 €

Verlängerungskabel

- Plug & Play Stecksystem

dimmbar über Phasenabschnittdimmer

2,8-7 W, L. 110 mm, B. 50 mm, H.19 mm

3708003 54,15 €

8,75-18 W, L. 110,5 mm, B. 52 mm, H. 22 mm

3676972 71,28 €








Einbaustrahler – weiß, Aluminium, Kunststoff klar, Ausstrahlungswinkel 36°, schwenkbar 45°, ohne Konverter, Ø 100 mm, H. 65 mm, Deckenausschnitt 92 mm, 13 W, 1.320 lm, 3000 K

4756082 136,73 €







Konverter – 8,75-18 W, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 110,5 mm, B. 52 mm, H. 22 mm

3676972 71,28 €



Einbaustrahler – Stahl, schwenkbar, ohne Sprengring, ohne Abstandhalter, ohne NV-Fassung, Ø 88 mm, H. 53,5 mm, Deckenausschnitt 68 mm

weiß chrom chrom matt gold 8241877 8241878 8241881 8241879 17,85 € 21,42 € 27,37 € 23,21 €












Einbaustrahler – Stahl, starr, mit Sprengring, ohne Abstandhalter, ohne NV-Fassung, Ø 80 mm, H. 56,5 mm, Deckenausschnitt 60 mm

weiß chrom chrom matt gold 8241857 8241858 8241861 8241859 7,14 € 8,93 € 13,09 € 13,69 €
















Einbaustrahler – Aluminium matt, schwenkbar, ohne Sprengring, H. 55 mm, Deckenausschnitt 68 mm, GX5,3, (Leuchtmittel nicht inkl.)

🕽 82 mm L. 82 mm, B. 82 mm


4953616 4953618 29,51 € 32,13 €






















Einbaustrahler – weiß, Aluminium, Ausstrahlungswinkel 36°, starr, ohne Konverter, Ø 33 mm, H. 26 mm, Deckenausschnitt 25 mm, 1 W, 90 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

2310516 24,99 €













Einbaustrahler – Aluminium, Glas, Ausstrahlungswinkel 36°, schwenkbar, ohne Konverter, Ø 48 mm, H. 28 mm, Deckenausschnitt 40 mm, 4 W, 240 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß schwarz 3046809 3046810 36,89 € 36,89 €

Für innen und außen geeignet!




Konverter – 4,2 W, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Ø 23 mm, H. 95 mm

1617442 34,51 €



Konverter – 17 W, dimmbar über Phasenabschnittdimmer (Impuls-Dim), L. 166 mm, B. 47 mm, H. 35 mm

2310185 73,78 €
















Einbaustrahler – Aluminium, Kunststoff klar, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 30°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Ø 82 mm, H. 50 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 650 lm, 3000 K

weiß matt 1201244 1201245 99,25 € 103,65 €





Konverter – 1-15 W, schaltbar, mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm

3157267 74,85 €



Konverter – 8,75-18 W, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 110,5 mm, B. 52 mm, H. 22 mm

3676972 71,28 €










Einbaustrahler – Aluminium, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. Konverter, Installation direkt unter die Dampfsperre oder Dämmung möglich, Ø 94 mm, H. 35 mm, Deckenausschnitt 83 mm, 7 W, 630 lm, 3000 K

graphit 1336223 1336225 101,15 € 101,15 €












 $\textbf{Einbaustrahler} - \texttt{Aluminium/Stahl/Kunststoff, Lichtaustritt direkt, dimmbar \"{u}ber}$ Phasenabschnittdimmer, inkl. Konverter, mittels magnetisch befestigter Blende und darunter befindlichem DIP-Schalter lässt sich die Farbtemperatur im eingebauten Zustand umschalten, Ø 88 mm, H. 6 mm, Einbautiefe 28 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 4,5 W, 510 lm, 2700/3000/4000 K

weiß schwarz 8307658 8307659 86,51€ 86,51 €













Einbaustrahler - Aluminium matt, Kunststoff strukturiert, Ausstrahlungswinkel 30°, ohne Konverter, Ø 32,5 mm, H. 17 mm, Deckenausschnitt 27 mm, 1,2 W, 70 lm, 3000 K

4756019 51,77€



Konverter - 1-15 W, schaltbar, mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm

3157267 74,85€






Einbaustrahler-Set – Aluminium, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 30°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. Konverter, H. 36 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 630 lm, 3000 K


Ø 82 mm

strukturschwarz nickel matt 1336431 3684501 1336432 63,90€ 63,90€ 68.43€

L. 82 mm, B. 82 mm

weiß strukturschwarz nickel matt 1336434 3684502 1336435 65,45€ 65,45€ 71.40 €
















Einbaustrahler-Set – Alu-Druckguss, Kunststoff klar, Ausstrahlungswinkel 40°, schwenkbar, dimmbar über Phasenanschnittsdimmer, inkl. Konverter (umschaltbare Lichtfarbe), mit Stecker für Plug-and-play, inkl. 400 mm Anschlussleitung, Ø 82 mm, Einbautiefe 55 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 600 lm, 2700/3000/4000 K

 weiß
 schwarz
 chrom matt
 nickel gebürstet

 2811332
 2811333
 2811334
 2811336

 53,74 €
 53,74 €
 55,04 €







Wandeinbauleuchte – für Unterputz- und Hohlwanddosen, mit integrierter Durchgangsverdrahtung, B. 75 mm, H. 75 mm, Ausl. 5 mm, Einbautiefe 36 mm, Einbauöffnung 68 mm, 1,8 W, 90 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)


mit integriertem Bewegungsmelder, Lichtaustritt flächig

weiß schwarz Edelstahloptik 6022972 6022973 6022974 53,43 € 53,43 € 53,43 € ohne Bewegungsmelder, Lichtaustritt flächig

weiß schwarz Edelstahloptik 2679592 8413067 1386216 48,55 € 48,55 € 48,55 €

ohne Bewegungsmelder, Lichtaustritt unten

weiß Edelstahloptik 2678728 3409369 48,55 € 48,55 €









LED

Wandeinbauleuchte – Aluminium, Lichtaustritt indirekt, geeignet zum Einbau in Standard-Unterputz-/ Hohlwanddosen, B. 85 mm, H. 95 mm, Ausl. 35 mm, Einbautiefe 62 mm, 9,7 W, 120 lm, 2700 K

weiß matt alu matt 8139836 8139837 82,11 € 82,11 €

Einbauleuchten / -strahler / Flexplatinen-Sets







Wandeinbauleuchte – Aluminium matt, inkl. Konverter, für Unterputz- und Hohlwanddosen (tief), Kopf schwenk- und drehbar, Ø 80 mm, Einbautiefe 62 mm, Einbauöffnung 68 mm, 4 W, 310 lm, 3000 K

4003280 115,43 €







Wandeinbauleuchte – Aluminium/Stahl/Glas/ Kunststoff, schaltbar, für Hohlwand- oder Betongerätedosen mit einer Einbautiefe von min. 62 mm (Schraubabstand: 60 mm), Ausl. 9 mm, Einbautiefe 65 mm, 1,5 W, 35 lm, 3000 K

 Ø 78 mm
 L. 78 mm, B. 78 mm

 weiß
 schwarz

 3678476
 2944091

 160,53 €
 160,53 €

 160,53 €
 160,53 €







Flexplatinen-Set – 24 W (4,8 W/m), ca. 490 lm/m, 24 V DC, Anzahl LED gesamt 350, Ausstrahlungswinkel 120°, schaltbar, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 100 mm (7 LEDS), inkl. 25 W Netzgerät (L. 126 mm, B. 42,5 mm, H. 21,5 mm, IP20), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, 3100 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

1239984 94,01 €



Flexplatinen-Set – 48 W (9,6 W/m), ca. 980 lm/m, 24 V DC, Anzahl LED gesamt 600, Ausstrahlungswinkel 120°, schaltbar, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 50 mm (7 LEDs), inkl. 50 W Netzgerät (L. 166 mm, B. 50 mm, H. 32 mm, IP20), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, 3100 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

1239986 141,61 €



Alu-Profil-Set – Aluminium eloxiert, bestehend aus: 2x Aluminiumprofil je 2.500 mm, 4x Endkappen, 12x Befestigungsclips und 2x Abdeckung opal je 2.500 mm

1239988 83,18 €

Unterbau- / Möbeleinbauleuchten







Unterbauleuchte - mit integriertem Schalter, inkl. Steckverbindung für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300 W) im Gehäuse, B. 40 mm, H. 15 mm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)



L. 450 mm, 8 W, 712 lm

3943191 63,43 €

L. 600 mm, 10 W, 949 lm

3943195 69,61 €

L. 900 mm, 15 W, 1.427 lm

3943199 99,48€

L. 1200 mm, 18 W, 1.899 lm

3943203 114,36 €

Alu eloxiert

L. 450 mm, 8 W, 712 lm

1386183 63,43€

L. 600 mm, 10 W, 949 lm

1386185 69,61 €

L. 900 mm, 15 W, 1.427 lm

1386187 99,48€

L. 1200 mm, 18 W, 1.899 lm

1386189 114,36€

Netzanschlussleitung - L. 2000 mm

mit Aderendhülse 1386414 4,76 €

mit Eurostecker 1386415 6,43€

Verbindungskabel – 500 mm für Eckmontage oder Montage auf Abstand

1386417 5,59 €

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar!



Dimm-Controller - weiß, Kunststoff, L. 78 mm, B. 40 mm, H. 16 mm, mit beiliegender Anbau-Funkfernbedienung in Edelstahloptik und Wandhalterung, mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt), inkl. Batterie, Anschlussleitung mit zwei LED 24-Steckern und 12-fach Verteiler für die Leuchten, Reichweite 15 m

1386968 68,43€









Wand-/Deckenleuchte - weiß, Armatur Kunststoff, Diffusor Kunststoff opal, Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich, mit Wippschalter, Zuleitungskabel (1800 mm), Verbindungsleitung (150 mm), gerade Kupplung starr und je 2 Halterungen für Wand-/ Deckenmontage, als Lichtband sind max. 12 Leuchten zu montieren, B. 28 mm, H. 38 mm, 3000/4000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

L. 277 mm, 4 W, 400 lm 1240031

L. 505 mm, 7 W, 720 lm 1240032 50,10€

L. 838 mm, 13 W, 1.350 lm L. 1138 mm, 17 W, 1.750 lm

1240033 61,88 €

38,32€

1240034 70.21 €

L. 1438 mm, 21 W, 2.200 lm 1240035

Zuleitungskabel - Euro-Stecker

mit Gerätebuchse, L. 1800 mm

4814817 5,59€

82.11 €

Verbindungskabel - weiß

L. 600 mm L. 900 mm L. 300 mm 4814819 4814820 4814821 4,17€ 5,12 € 5,71 €















Unterbauleuchte – Aluminium, Ausstrahlungswinkel 40°, ohne Aufbaugehäuse auch als Einbauleuchte verwendbar, min. 1 Leuchte, max. 6 Leuchten je Konverter, Ø 82 mm, H. 22 mm (Aufbau), Einbautiefe 15 mm, Deckenausschnitt 57-64 mm, 2,4 W, 140 lm, 2700 K

Stahl gebürstet 1839548 1839551 47,60€ 47,60€




Konverter - dimmbar über Phasenabschnittdimmer, für 1-6 Strahler (bis max. 20 W), L. 260 mm, B. 70 mm, H. 28 mm

1839418 103,53€

















Einbaustrahler – Metall, schwenkbar 20° (in zwei Richtungen), ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Anschlussleitung 200 mm, \emptyset 50 mm, H. 31 mm, Deckenausschnitt 45 mm, 4,8 W, 485 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Edelstahl 1386179 1386181 52,24€ 52,24€



Konverter - 5 W, mit einer Buchse, L. 58 mm, B. 35 mm, H. 21 mm


1386278 14,88€



Konverter - 16 W, mit 3-fach Verteiler, L. 166 mm, B. 40 mm, H. 14 mm

1387001 39,75 €











Möbeleinbauleuchte - Stahl, Glas satiniert, Ausstrahlungswinkel 86°, starr, ohne Konverter, Ø 66 mm, H. 18 mm, Deckenausschnitt 58 mm, 3,3 W, 120 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

nickel gebürstet weiß 4661340 4661339 35,70€ 35,70€



Konverter - 12 W, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung, Mini AMP-Buchse, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm

3302976 49,98€


















Einbaustrahler - ohne Konverter, Ausstrahlungswinkel 60°, 3,3 W, 210 lm, 2900 K

chrom glänzend 1201217 60,81€

nickel matt 1201218 60,81 €



Aufbaugehäuse -Ø 66 mm, H. 15 mm

chrom glänzend 1201679 14,28€

nickel matt 1201680 14,28€



Konverter - 1-15 W, inkl. 3000 mm Zuleitung, 6-fach Anschluss mit Stecksystem, L. 103 mm, B. 35,5 mm, H. 16,5 mm

6099632 80,80€